



14/3524-8/2009.

Előadó: Várszegi Róbert

Tárgy: Engedély veszélyes hulladékok begyűjtésére

HATÁROZAT

Az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség, mint elsőfokú környezetvédelmi hatóság az **Öko 2000 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** (székhelye és telephelye: 2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38., hrsz.: 6160., KSH azonosítószáma: 12378865-3812-113-13; KÜJ: száma: 100236930) részére

engedélyezi

a határozat 1.0 pontjában feltüntetett **veszélyes hulladék(ok)**nak a határozat 2.1 pontjában megjelölt átvételi helyeken történő

begyűjtését

és a begyűjtött veszélyes hulladék(ok) közúton történő szállítását az átvétel helyei, és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között.

az alábbi feltételekkel:

1.0 Az Engedélyes által **begyűjthető veszélyes hulladék(ok)** 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet szerinti kódszáma, megnevezése, éves mennyisége az alábbi táblázatban összefoglaltaknak megfelelően:

EWC kódszáma	Megnevezése	Mennyisége (tonna/év)
02	Mezőgazdasági, kertészeti, vízkultúrás termelésből, erdőgazdaságból, vadászatból, halászatból, élelmiszer előállításból és feldolgozásból származó hulladékok	
02 01	Mezőgazdaság, kertészet, vízkultúrás termelés, erdőszet, vadászat és halászat hulladécai	
02 01 08*	veszélyes anyagokat tartalmazó, mezőgazdasági vegyi hulladékok	25
03	Fafeldolgozásból és falemez-, bútor-, cellulóz rostszuszpenzió-, papír és kartongyártásból származó hulladékok	

03 01	Fafeldolgozásból, falemez-és bútorgyártásból származó hulladékok	
03 01 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó, faforgács, fűrészáru, deszka, furnér, falemez darabolási hulladékok	5
05	Kőolaj finomításból, földgáz tisztításából és kőszén pirolitikus kezeléséből származó hulladékok	
05 01	Kőolaj finomításból származó hulladékok	
05 01 09*	Ásványolaj közegű iszapok	50
05 01 12*	Savas olajok	10
06	Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok	
06 02	Lúgok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	
06 02 05	Egyéb lúgok	5
07	Szerves kémiai folyamatokból származó hulladékok	
07 01	Szerves alapanyagok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából származó hulladékok	
07 01 04*	egyéb szerves oldószerek, mosófolyadékok és anyalúgok	35
08	Bevonatok (festékek, lakkok és zománcok), ragasztók, tömítőanyagok és nyomdafestékek termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	
08 01	Festékek és lakkok termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából, valamint ezek eltávolításából származó hulladékok	
08 01 11*	Lejárt szavatosságú festékek és lakkok	10
08 01 13*	Lakk- és festékiszapok	10
08 03	Nyomdafestékek termeléséből, kiszerezéséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok	
08 03 12*	Veszélyes anyagokat tartalmazó nyomdafesték hulladékok	4
08 03 17*	Irodatechnikai berendezések szalagjai, patronjai, kazettái	2
09	Fényképezési ipar hulladécai	
09 01	Fényképezési ipar hulladécai	
09 01 01*	Vizes alapú előhívó- és aktiváló oldatok	5
09 01 02*	Vizes alapú ofszetlemez előhívó oldatok	5
09 01 03*	Oldószer alapú előhívó oldatok	5
09 01 04*	Rögzítő (fixir) oldatok	5
11	Fémek és egyéb anyagok kémiai felületkezeléséből és bevonásából származó hulladékok; nemvas fémek hidrometallurgiai hulladécai	
11 01	Fémek kémiai felületkezeléséből, bevonásából származó és egyéb hulladékok (pl. galvanizálási eljárások, horganyzási eljárások, revétlenítési eljárások, maratás, foszfátózás, lúgos zsírtalanítás, anódos oxidálás)	
11 01 16*	Kimerült vagy telített ioncserélő gyanták	5
11 01 98*	Festékekkel és lakkal szennyezett cellulóz, szűrőpapír, papír, karton	10
11 03	Fémek hőkezelési eljárásaiból származó iszapok és	

	szilárd hulladékok	
11 03 02*	Festékekkel és lakkal szennyezett vas, acél és ötvözetek	10
12	Fémek, műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok	
12 01	Fémek és műanyagok alakításából, fizikai és mechanikai felületkezeléséből származó hulladékok	
12 01 07*	Halogénmentes, ásványolaj alapú hűtő kenő folyadékok(kivéve emulziók)	10
12 01 09*	Fúráshoz csiszoláshoz használt emulziók	50
12 01 10*	Szintetikus hűtő- és kenőanyagok	50
12 01 12*	Ásványolaj alapú zsírok	5
12 01 14*	Fémmegmunkálásból származó iszapok	20
12 01 18*	Olajat tartalmazó fémiszap (csiszolás, honolás, leppolás iszapjai)	30
12 01 19*	Növényi olajalapú kenőanyagok	10
12 01 20*	Veszélyes anyagokat tartalmazó elhasznált csiszolóanyagok és eszközök	5
13	Olajhulladékok és folyékony üzemanyagok hulladékai (kivéve az étolajokat, valamint a 05, 12 és 19 fejezetekben felsorolt hulladékokat)	
13 01	Hidraulika olaj hulladékok	
13 01 10*	Halogénvegyületet nem tartalmazó hidraulika olaj	100
13 02	Motor-, hajtómű- és kenőolaj hulladékok	
13 02 05*	Ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű-, és kenőolaj	2500
13 02 08*	Egyéb motor -, hajtómű- és kenőolajok	500
13 03	Szigetelő és hő-transzmissziós olajok	
13 03 07*	Halogénvegyületet nem tartalmazó trafó-, hőközlő-olajok	50
13 05	Olaj-víz szeparátorokból származó hulladékok	
13 05 01*	homokfogóból és olaj-víz szeparátorokból származó szilárd anyagok	100
13 05 02*	Olajleválasztó berendezések iszapjai	50
13 07	Folyékony üzemanyagok hulladékai	
13 07 01*	Szennyezett tüzelőolaj és dízelolaj	50
13 07 02*	Szennyezett benzin	10
13 08	Közelebbről nem meghatározott olajhulladékok	
13 08 99*	Kompresszor kondenzátum	50
14	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és szerves hajtógáz hulladékok (kivéve 07 és 08)	
14 06	Szerves oldószer-, hűtőanyag- és hab/aeroszol hulladékok	
14 06 03*	Egyéb oldószer és oldószer keverék	2
15	Hulladékká vált csomagolóanyagok, közelebbről nem meghatározott abszorbensek, törlőkendők, szűrőanyagok és védőruházat	
15 01	Csomagolási hulladékok (beleértve a válogatottan gyűjtött települési csomagolási hulladékokat)	
15 01 10*	veszélyes anyagokat maradóként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok	107

15 01 11*	Veszélyes, szilárd porózus mátrixot (pl. azbesztet) tartalmazó fémből készült csomagolási hulladékok, ide értve a kiürült hajtógázos palackokat	10
15 02	Abszorbensek, szűrőanyagok, törlőkendők és védőruházat	
15 02 02*	veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok (ideértve a közelebbről nem meghatározott olajsűrőket), törlőkendők, védőruházat	137
16	A jegyzékben közelebbről nem meghatározott hulladékok	
16 01	A közlekedés (szállítás) különböző területeiről származó kiselejtezett járművek (ideértve a terepjáró járműveket is), azok bontásból, valamint a járművek karbantartásából származó hulladékok (kivéve 13, 14, 16 06 és 16 08)	
16 01 07*	Olajsűrő	100
16 01 11*	Azbesztet tartalmazó súrlódóbetétek	5
16 01 13*	Fékfolyadék	1
16 01 14*	Veszélyes anyagokat tartalmazó fagyálló folyadék	10
16 03	Az előírásoknak nem megfelelő és ezért nem használható termékek	
16 03 05*	Fáradt olajjal szennyezett gumi gumiőrlemény	20
16 05	Nyomásálló tartályokban tárolt gázok és használatból kivont vegyszerek	
16 05 06*	Veszélyes anyagokból álló vagy azokkal szennyezett laboratóriumi vegyszerek, ideértve a laboratóriumi vegyszerek keverékeit is	5
16 06	Elemek és akkumulátorok	
16 06 01*	Ólomakkumulátorok	100
16 07	Szállító-, tárolótartályok, és hordók tisztításából származó hulladékok (kivéve 05 és 13)	
16 07 08*	Tartálytisztításból és hordómosásból származó iszapok	50
17	Építési és bontási hulladékok (beleértve a szennyezett területekről kitermelt földet is)	
17 02	Fa, üveg és műanyag	
17 02 04*	Veszélyes anyagokat tartalmazó vagy azzal szennyezett üveg, műanyag, fa	10
17 04	Fémek (beleértve azok ötvözeteit is)	
17 04 09*	Nyomdafesték maradékkal szennyezett vas, acél, és ötvözeteik	2
17 05	Föld (ideértve a szennyezett területekről származó kitermelt földet), kövek és kotrási meddő	
17 05 03*	Veszélyes anyagokat tartalmazó föld és kövek	30
20	Települési hulladékok (háztartási hulladékok és az ezekhez hasonló, kereskedelmi, ipari és intézményi hulladékok), beleértve az elkülönítetten gyűjtött hulladékokat is	
20 01	Elkülönítetten gyűjtött hulladék frakciók (kivéve 15 01)	
20 01 21*	Elhasznált fénycsövek	2

20 01 27*	Nyomdafesték maradék	2
20 01 33*	Szárazelemek	10
20 01 35*	Elektronikai hulladékok	2

2.0 A Főfelügyelőség előírásai:

- 2.1 A veszélyes hulladék(ok) **begyűjtésre történő átvétele** a termelők telephelyein, és az Engedélyes telephelyén (2340 Kiskunlacháza, Hatház u. 38., hrsz.: 6160.) történhet.
- 2.2 Az Engedélyes tevékenységét a legkisebb terhelést előidéző, a **környezet veszélyeztetését és szennyeződését kizáró módon** végezheti.
- 2.3 A begyűjtött **veszélyes hulladék(ok) közúton történő szállítása** az átvétel helyei, és a hasznosítók/ártalmatlanítók telephelyei között, az Engedélyes saját tulajdonát képező tehergépjárműveivel történhet.
- 2.4 A begyűjtő telephelyén **az egyidejűleg gyűjtött hulladék(ok) mennyisége nem haladhatja meg** a telephelyre kihelyezett gyűjtőedényzet (pl. konténer), ömlesztve gyűjtött terjedelmes hulladék esetében a térbetonon kialakított, az egyes hulladékok anyagminőség **szerinti elkülönített gyűjtésére alkalmas helyek összes befogadó kapacitását.**
- 2.5 A szállító járművek tisztítása kizárólag olyan gépjárműmosóban történhet, amely vízjogi üzemeltetési engedéllyel vagy közmű rákötési engedéllyel rendelkezik.
- 2.6 A tevékenység során előforduló rendkívüli eseményeket a területileg illetékes környezetvédelmi hatóságnak haladéktalanul be kell jelenteni, a kárelhárítási tevékenység azonnali megkezdése mellett. Az okozott kárt saját költségén fel kell számolni.
- 2.7 A határozat egy példányát (hitelesítve) a közlekedés során a gépjárművön kell tartani.

Az ADR Megállapodás hatálya alá tartozó veszélyes hulladékok szállítása során az ADR Megállapodás előírásait be kell tartani, kivéve, ha a 3.4 fejezet előírásai szerint csomagolt veszélyes hulladékot szállítanak, illetve ha a szállítás során az 1. 1. 3 szakasz szerinti mentesítési esetek közül bármelyik fennáll.

A szállítás során a szállítóegységet fel kell szerelni:

I. Általános célú biztonsági felszereléssel:

- járművenként legalább egy, a jármű tömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó ékkel;
- két önmagában megálló, figyelmeztető jelzővel (pl. fényvisszaverő kúpokkal, háromszögekkel vagy villogó, borostyán színű fényű lámpákkal, amelyek a jármű villamos berendezéseitől függetlenül működnek);
- a jármű személyzet minden tagja részére figyelemfelkeltő mellénnyel vagy ruhával (pl. az EN 471 szabvány szerint);
- a jármű személyzet minden tagja részére egy darab kézilámpával (lásd a 8. 3. 4. szakaszt)

II. Az S7 kiegészítő követelmény szerinti légzésvédő készülékkel (lásd a 8. 5. fejezet), ha a 3. 2. fejezet „A” táblázat 19 oszlopa szerint ez a kiegészítő követelmény érvényes;

III. Az 5. 4. 3. szakaszban előírt írásbeli utasításokban jelzett kiegészítő és/vagy különleges biztonsági intézkedésekhez szükséges felszereléssel és személyi védőeszközökkel.

IV. A tűzoltó készülékekre vonatkozó ADR előírások:

- 1) Minden szállító egységet legalább egy darab, a szállítóegység motorjában vagy a vezetőfülkében keletkezett tűz oltására alkalmas hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni. Ennek a hordozható tűzoltó készüléknek legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készüléknek kell lennie, amely A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas.
- 2) További készülékek szükségesek a következők szerint:
 - a) a 7,5 tonnánál nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre: A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 12 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
 - b) a 3,5 tonnánál nagyobb, de legfeljebb 7,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre: A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 8 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek), amelyek közül legalább az egyiknek legalább 6 kg-osnak kell lennie;
 - c) a legfeljebb 3, 5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű szállítóegységekre: A, B és C tűzosztályú tüzek oltására alkalmas, összesen legalább 4 kg por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülék(ek).

- 3) A 2) pontban előírt tűzoltó készülékek összes szükséges oltóanyag mennyisége az 1) pontban előírt tűzoltó készülék(ek) oltóanyag mennyiségével csökkenthető.

Azokat a szállítóegységeket, amelyek az 1. 1. 3. 6 bekezdés szerint végeznek veszélyes áruszállítást, egy darab, de legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni.

Az oltóanyagoknak alkalmasnak kell lennie a járművön való alkalmazásra, és meg kell felelnie az EN 3 „Hordozható tűzoltó készülékek” c. szabvány, 1-6 rész (EN 3-1: 1996, EN 3-2: 1996, EN 3-3: 1994, EN 3-4: 1996, 3-5: 1996, EN 3-6: 1995) vonatkozó előírásainak.

Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására.

Az oltóanyagoknak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat. A hordozható tűzoltó készülékeket ólomzárral kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Ezen kívül el kell látni olyan jelöléssel, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által **elismert szabványnak megfelel, érvényesség lejárata**nak időpontját (év, hónap) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot is fel kell tüntetni.

A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük ne csökkenjen.

A veszélyes hulladékok szállítása esetében a szállító járműveknek a különleges előírásokat is be kell tartani, így a:

- 9. rész vonatkozó előírásait
- a 3.2 fejezet „A” táblázat
- 16. oszlopában található különleges előírásokat (7. 2. 4. szakasz)
- 17. oszlopában található különleges előírásokat (7. 3. 3. szakasz)

Amennyiben a veszélyes hulladékok szállítását bérelt járművekkel (ideértve a lízingelt járművet is) végzik, úgy a 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet előírásait is be kell tartani, így a szállítóegységen a közlekedés során tartani:

- a jármű bérletére vonatkozó szerződéssel, vagy annak a bérbeadó és a bérlő nevét, a szerződés keltét és időtartamát, valamint a jármű azonosítási adatait tartalmazó, közjegyző által hitelesített kivonattal;
- amennyiben a járművet nem a bérlő vezeti a járművezető tagsági viszonyát igazoló iratot, illetőleg a járművezető foglalkoztatására vonatkozó igazolással, mely tartalmazza a járművezető és az őt foglalkoztató személy nevét, a foglalkoztatás jogcímét, és a foglalkoztatásra irányuló szerződés keltét és időtartamát.

Bérelt járművel áru fuvarozást és saját számlás áruszállítást kizárólag a járművet bérlő vállalkozás folytathat.

A vállalkozásnak veszélyes áru Biztonsági tanácsadót kell alkalmaznia. A Biztonsági tanácsadó alkalmazásának tényét, alkalmazásának megszűnését, és személyének esetleges változását a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága részére, 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

A megjelölésre kötelezett veszélyes anyagot szállító járművek vezetéséhez a gépkocsivezetőnek PÁV II alkalmassági kategóriában szerzett alkalmas minősítés szükséges.

- 2.8 Amennyiben olyan veszélyes hulladék szállítására kerül sor, amely az **ADR hatálya alá tartozik, abban az esetben a veszélyes hulladékok** szállítását a vonatkozó külön jogszabály előírásai szerint kell végezni. Különösen figyelemmel kell lenni a szállításra, árukezelésre és a járművek üzemeltetésére, valamint a járművek személyzetének képzésére vonatkozó különleges előírásokra.

Amennyiben a szállítani kívánt veszélyes hulladékot **nem** tartozik az ADR hatálya alá, de amely a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) 2. számú mellékletében felsorolt, H1, H2, H3-A, H3-B, jelzésű veszélyességi jellemzők közül egy vagy több tulajdonsággal is rendelkezik, akkor az általános előírásokon kívül, a 3,5 tonnánál nem nagyobb össztömegű járművet legalább 4 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű, a szállított veszélyes hulladék jellemzőinek megfelelő) hordozható tűzoltó készülékkel vagy készülékekkel kell ellátni. A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük folyamatosan biztosított legyen.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy:

- 1) A veszélyes hulladékok szállítása során:

- a) A veszélyes hulladékot szállító jármű útvonalát lakott területen belül úgy kell megválasztani, hogy az – a célállomás kivételével – lehetőleg a nagyobb közösségi épületeket, lakótelepeket elkerülje. Ilyen területeken forgalmi ok kivételével megállni és várakozni nem szabad.
- b) A rakományt, illetőleg az egyes küldeménydarabokat (pl.: doboz, hordó, konténer) a szállító járművön úgy kell elhelyezni, hogy azok a szállító jármű hirtelen megállása, vagy egyéb közlekedési manőver esetén is biztonságosan a helyükön maradjanak.
- c) A szállítójárművön az egymással reakcióba lépni képes veszélyes anyagot tartalmazó küldeménydarabokat – amennyiben jogszabály másként nem rendelkezik – egymástól elkülönítetten kell a szállítás során elhelyezni.
- d) Sérült, vagy szivárgó veszélyes hulladékot tartalmazó küldeménydarabot a szállító járművön elhelyezni nem szabad.
- e) A szállító járműben el kell helyezni a szállított veszélyes hulladék kezelésére, semlegesítésére vonatkozó írásbeli utasítást.
- f) A szállító jármű személyzetének a szállított veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell biztosítani.
- g) A szállító járművön készenlétkben kell tartani szükség esetén azonnali jelzést biztosító híradástechnikai készüléket, a járműszemélyzet minden tagja részére 1 db üzemképes kézilámpát, és 2 db önmagában megálló figyelmeztető jelzést biztosító eszközt.

2) A begyűjtés, gyűjtés és tárolás során:

- a) A telephelyen kell tartani, és a vonatkozó utasítások szerint alkalmazni a gyűjtőhelyen lévő veszélyes hulladékokra vonatkozó havária tervet, mely tartalmazza a veszélyes hulladékok környezetbe kerülése (elfolyás, szivárgás, kiszóródás) esetén megteendő intézkedéseket (riasztás-értesítés, kármentés, kezelés, semlegesítés stb.).
- b) Fokozott figyelmet kell fordítani a havária tervben szereplő feladatok személyzettel történő megismertetésére.
- c) A veszélyes hulladékok kezelését végző személyzet részére megfelelő minőségű, a veszélyes anyag káros hatása ellen megfelelő védelmet nyújtó egyéni védőfelszerelést kell biztosítani.

3.0 **Az eljárásban közreműködő szakhatóságok által előírt feltételek:**

3.1 **Közegészségügyi előírások:**

Az azbeszt tartalmú veszélyes hulladékot az eredeti gyűjtőcsomagolás megbontása nélkül kell szállítani.

A szállítást végző dolgozók számára a telephelyen szociális helységek (öltöző, zuhanyzó, WC) használatát biztosítani kell.

A hatályos munkavédelmi jogszabályokban, valamint azok módosítására vonatkozó 18/2007. (V. 10.) SZMM rendeletben foglalt rendelkezések betartandók.

A telephelyen a veszélyes hulladékokat úgy kell tárolni, hogy azok az egészséget ne veszélyeztessék, a környezetet ne szennyezhessek, ne károsítsák.

A telephelyen foglalkoztatott dolgozók számára a megfelelő védőfelszereléseket, szociális helységeket, elsősegélynyújtáshoz szükséges felszereléseket folyamatosan biztosítani kell.

4.0 Az engedély az **ország egész területén** érvényes.

5.0 Az engedély **2012. június 29-ig** érvényes.

6.0 Az engedélyes hulladékkezelőt az engedély kiadásával egyidejűleg nyilvántartásba vettem.

A határozat ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztériumhoz intézett, de az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez 2 példányban benyújtandó – 54 000 Ft (Ötvennégyezer forint) jogorvoslati eljárási díj megfizetése mellett – fellebbezésre van lehetőség.

A jogorvoslati eljárási díjat az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség 10032000-00287261-00000000 előirányzat felhasználási számlájára átutalási megbízással, vagy készpénz átutalási megbízással postai úton (csekk) lehet megfizetni.

I N D O K O L Á S

Az Öko 2000 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. azzal a kérelemmel fordult az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez, hogy a környezetvédelmi hatóság – Magyarország egész területére kiterjedően – engedélyezze számára a határozat rendelkező része 1.0 pontjában feltüntetett veszélyes hulladék(ok) szállítással történő begyűjtését. A hulladék(ok) begyűjtése a Kérelmező által előadottak szerint a termelők telephelyein, és a Kérelmező telephelyein történik.

A kérelem érdemi elbírálásához szükséges, rendelkezésre álló adatok és dokumentumok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy az

Engedélyes rendelkezik érvényes cégbejegyzéssel, biztosítani tudja a kezelés azon személyi és tárgyi feltételeit, amelyek biztosítják a környezetvédelmi előírásoknak eleget tevő hulladékkezelést, valamint rendelkezik az illetékes hatóságok által engedélyezett telephellyel, és megfelelő mértékű biztosíték, és biztosítás meglétét igazolta. Valamint veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyének működési szabályzatát a területileg illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség jóváhagyta.

A Kérelmező másolatban mellékelte érvényes cégbejegyzését (Cg. 13-09-080045) amely tartalmazza a szükséges veszélyes hulladék gyűjtése, illetve közúti áruszállítás tevékenységeket, valamint a Kiskunlacháza Nagyközség Polgármesteri Hivatal (ügyiratszám: 168/2003.) által a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján kiadott érvényes telepengedélyét. Másolatban mellékelte továbbá a begyűjtött hulladékok átvételére vonatkozóan a hasznosítást ill. ártalmatlanítást végző cégekkel kötött szerződéseit, befogadó nyilatkozatokat, valamint e cégek kezelési engedélyeit.

A Kérelmező másolatban benyújtotta az OTP Bank Nyrt. igazolását arról, hogy 2009. május 13. napján a pénzügyintézetnél vezetett 11742214-20008529. számú elkülönített számlán a hulladék begyűjtési tevékenységre 200 000 Ft biztosítékot különített el. Továbbá a Kérelmező másolatban benyújtotta az Allianz Hungária Biztosító Zrt. igazolását arról, hogy hulladék begyűjtési tevékenységére környezetvédelmi biztosítást kötött. A kárkifizetési limit évente 8 000 000 Ft. A kárkifizetési limit káronként 2 000 000 Ft. Az elkülönített összeg **zárolása illetve a környezetvédelmi biztosítás kizárólag** az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség illetve jogutódja írásos engedélyével bontható fel vagy szüntethető meg.

A Kérelmező az igazgatási szolgáltatási díjat befizette.

Az eljárás lefolytatására a környezetvédelmi hatóság hatáskörét a hulladékgazdálkodásról szóló többször módosított 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 32. § (6) bekezdésében foglaltak alapján a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésének b) pontja állapítja meg.

A környezetvédelmi hatóság a veszélyes hulladék begyűjtési tevékenység engedélyezésére irányuló eljárásban a hatáskörét – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 31. § (2) bekezdésének rendelkezésének megfelelően – a közegészségügyi, katasztrófavédelmi és a közlekedési hatóságokkal osztott hatáskörben gyakorolja, ezért megkereste a szakhatóságokat annak érdekében, hogy szakhatósági nyilatkozatukat beszerezze.

Az ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete 7239-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalását a rendelkező rész tartalmazza.

A rendelkezésre álló iratok alapján a környezetvédelmi hatóság megállapította, hogy a Hgt., a Kormányrendelet és ezen határozat előírásainak betartásával a veszélyes hulladékok begyűjtése környezetvédelmi érdeket nem sért, ezért a rendelkező részben leírtaknak megfelelő döntést hozta.

A környezetvédelmi hatóság felhívja az Engedélyes figyelmét arra, hogy ez az engedély nem mentesít a Hgt., és annak végrehajtási jogszabályaiban előírt kötelezettségek, különösen a következők teljesítése alól:

- Az Engedélyes a hulladék birtokosaként köteles naprakész nyilvántartást vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott hulladék mennyiségéről és fajtánkénti összetételéről. [Hgt. 13. §]
- A termelőtől *begyűjtő járáttal* begyűjthető veszélyes hulladék egyszeri mennyisége hulladék fajtánként nem haladhatja meg a 2000 kg-ot. (lásd a kivételeket, ha azokra a kérelem kiterjed!) [Kormányrendelet 11. § (2)]
- A begyűjtött veszélyes hulladék(ok) az Engedélyes saját, üzemi gyűjtőhelynek tekintett telephelyein 4 hétnél hosszabb ideig nem tartható. [Kormányrendelet 11. § (4)]
- Az Engedélyes köteles minden egyes begyűjtés esetében 2 példányban „K” **kísérőjegyet kitölteni, amelyen a veszélyes hulladék termelője aláírásával** igazolja a begyűjtő járáttal szállítandó hulladék mennyiségét és összetételét. [Kormányrendelet 2. sz. melléklet 1. 1. és 4. 2. pontjai]
- A szállítmányt a „K” kísérőjegy dokumentálja a kezelőig. Ha a begyűjtött veszélyes hulladékot az Engedélyes a saját telephelyén gyűjti, a telephely és a hasznosító vagy ártalmatlanító telephelye közötti távolságra új fuvarlevelet kell kiállítani, amelynek számát a „K” kísérőjegyen fel kell tüntetni. [Kormányrendelet 11. § (4)]
- Az Engedélyes köteles a hulladék birtokosa számára előírt nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségének elvégzésén túl az általa begyűjtéssel átvett hulladékokra és az általa végzett kezelésre (gyűjtés, begyűjtés, szállítás) vonatkozó adatokat is nyilvántartani és a hatóságnak adatot szolgáltatni. [Hgt. 14. § (1) és (4) és a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 3. § valamint 10. és 11. §]
- A hulladékkezelési tevékenységből származó hulladék(ok) vonatkozásában az Engedélyes a hulladék termelőjére megállapított kötelezettségeket kell betartania. [Hgt. 14. § (3)]
- Az Engedélyes köteles a tevékenysége során begyűjtött hulladék(ok) hasznosításáról, amennyiben ennek műszaki illetőleg gazdasági lehetőségei még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak az ártalmatlanításáról – e tevékenységre a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező – a begyűjtés helyéhez legközelebb eső


gazdálkodó szervezet vagy személy útján közvetlen átadással gondoskodni. [Hgt. 4. § h) pont]

Felhívom az Engedélyes figyelmét, hogy az engedélyezett tevékenység folytatására vonatkozó környezetvédelmi jogszabályi, vagy hatósági előírások megsértése esetén, az engedély érvényességi időn belül is visszavonható.

A jogorvoslat lehetőségét a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése biztosítja.

A jogorvoslati eljárás díját a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése állapítja meg.

Budapest, 2009. május 29.



Dr. Filotás Ildikó
főigazgató

megbízásából

Dr. Hecsei Pál sk.
főigazgató-helyettes

A határozatról értesülnek:

1. **Öko 2000 Környezetvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**
6221 Akasztó, Pf.: 21.
2. 10 felügyelőség, székhelyén
3. **ÁNTSZ Közép-magyarországi Regionális Intézete**
1393 Budapest, Pf.: 412.
4. **Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság**
1903 Budapest, Pf. 314.
5. **Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága**
1387 Budapest, Pf. 30.
6. **Hatósági Nyilvántartás**