



BIZTONSÁGTECHNIKAI ADATLAP ARMOR ALL PROTECTANT NEW

Az (EC) No 1907/2006 szabálynak megfelelően

1 AZ ANYAG/KEVERÉK, TERMÉK ÉS A GYÁRTÓ/FORGALMAZÓ AZONOSÍTÁSA

TERMÉK NEVE	ARMOR ALL PROTECTANT NEW
TERMÉK NO.	10300, 10013EN, 10033SC, 10500, 10125, 10002
GYÁRTÓ	Armored Auto UK Ltd Unit 16, Rassau Industrial Estate Ebbw Vale Gwent NP23 5SD UK Tel: +44 1495 350234 Fax: + 44 1495 350431 euregulatory@armoredautogroup.com
SÜRGŐSSÉGI TELEFON	06/80 20 11 99 Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 24 óra

2 VESZÉLYEK MEGHATÁROZÁSA

Ártalmas vízi szervezetekre, hosszantartó, káros hatású lehet a vízi környezetre.

CLASSIFICATION (1999/45) R52/53.

KÖRNYEZET

Ártalmas vízi szervezetekre, hosszantartó, káros hatású lehet a vízi környezetre.

EMBERI EGÉSZSÉG

Hosszantartó expozíció során átmeneti bőr irritációt okozhat. Hosszantartó szem kontakt során irritációt és könnyezést okozhat. A termék tartalmaz kis mennyiségben olyan hatóanyagot, mely allergiás reakciókat válthat ki az arra bőrzékeny egyéneknél.

3 ÖSSZETÉTEL/ÖSSZETEVŐKRE VONATKOZÓ ADATOK

Name	EC No.	CAS-No.	Content %	Classification (67/548/EEC)
BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)SEBACATE	255-437-1	41556-26-7	< 1%	N;R50/53. R43.

Az R-mondatok teljessége a 16. pontban.

4 ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁS

BELÉGZÉS

A beteget azonnal vigye friss levegőre.

LENYELÉS

NE erőltessen hányást! Alaposan öblítse ki a szájüregét. Forduljon orvoshoz!

BŐR KONKAT

Azonnal mossa le a bőrt szappanos vízzel. Forduljon orvoshoz, ha a szimptomák fennállnak mosdás után is.

SZEM KONKAT

Bizonyosodjon meg, hogy a kontaktlencsét eltávolította, mielőtt kiöblítené a szemet. Azonnal öblítse ki a szemet bő vízzel, nyitott szemhéjjal. Folytassa az öblítést legalább 15 percig és forduljon szakorvoshoz, ha a diszkomfort érzés folytatódik.

5 TŰZVÉDELMI INTÉZKEDÉSEK

OLTÓANYAGOK

Alkalmazzon a körülvevő anyagok oltásához megfelelő oltóanyagot.

SPECIÁLIS TŰZOLTÁSI ELŐÍRÁSOK

Ügyeljen arra, hogy az oltás során keletkező, elfolyó víz ne kerüljön csatornába vagy víznyerő helyekre. Töltéssel, gáttal kontrollálja az ilyen vizet.

KÜLÖNÖS VESZÉLYEK

A tűz során keletkezik: Oxidok: Szén.

ARMOR ALL PROTECTANT NEW**VÉDELMI INTÉZKEDÉSEK TŰZ ESETÉN**

Légzőkészülék, és teljes védőruházat használata kötelező.

6 INTÉZKEDÉSEK VÉLETLEN EXPOZÍCIÓNÁL**SZEMÉLYI ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Viseljen a 8. pontban leírtak szerinti védőruházatot.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Ügyeljen, hogy az anyag vízi környezetbe ne kerüljön.

TERÜLETI ELHATÁROLÁS ÉS SZENNYEZÉS MENTESÍTÉS MÓDSZEREI, ANYAGAI

Itassa fel vermikulitban, száraz homokban vagy földben és helyezze tároló edénybe. Öblítse bő vízzel a szennyezett területet a tisztítás során.

7 KEZELÉS ÉS TÁROLÁS**A BIZTONSÁGOS KEZELÉSRE IRÁNYULÓ ÓVINTÉZKEDÉSEK**

Kerülje a kifolyást, bőrrel, szemmel való érintkezését.

TÁROLÁSI ÓVINTÉZKEDÉSEK

Tárolja szorosan lezárt, eredeti tárolójában. Száraz, hűvös, jól jól szellőztetett helyen. Kerülje érintkezését erős oxidáló hatóanyagokkal.

8 EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM**VÉDŐFELSZERELÉS****KÉZ VÉDELME**

Hosszantartó vagy ismétlődő bőr kontaktnál, használjon megfelelő védőkesztyűt.

SZEM VÉDELME

Viseljen minősített védőszemüveget, mely szorosan illeszkedik, főleg ahol fennáll a fröccsenés kockázata.

HIGIÉNAI ELŐÍRÁSOK

A MUNKATERÜLETEN MELLŐZZE A DOHÁNYZÁST! Mosdjon le minden munkafázis után illetve étkezés, dohányzás vagy toilet használat előtt.

Rögtön távolítson el minden szennyezett öltözetet. Mosdjon le alaposan szappanos vízzel, ha a bőr szennyeződik.

9 FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

MEGJELENÉS	Folyadék
SZÍN	Fehér, tejszerű.
ODOUR	Enyhe, Jellegzetes
pH-ÉRTÉK, OLDAT KONC.	7.0 - 9.0

10 STABILITÁS ÉS REAKCIÓKÉSZSÉG**STABILITÁS**

Stabil normál hőmérsékletl viszonyok és az előírt használat mellett.

KERÜLENDŐ KÖRÜLMÉNYEK

Kerülje érintkezését erős oxidáló hatóanyagokkal.

VESZÉLYES BOMLÁSTERMÉKEK

Tűz során keletkezik: Oxidok: Szén.

11 TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK**LENYELÉSE**

Lenyelésekor diszkomfort érzés alakulhat ki. Gyomorfájást vagy hányást okozhat.

BŐR KONTAKT

Hosszantartó érintkezése irritációt okozhat. A termék tartalmaz kis mennyiségben olyan hatóanyagot, mely allergiás reakciókat válthat ki az arra bőrzékeny egyéneknél.

SZEM KONTAKT

Hosszantartó szem kontakt során irritációt és könnyezést okozhat.

12 ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

ARMOR ALL PROTECTANT NEW**ÖKOTOXICITÁS**

Ártalmas a vízi szervezetekre és hosszantartó, káros hatása lehet a vízi környezetre.

LEBOMLÁSI KÉSZSÉG

A készítményben levő hatóanyagok megfelelnek az (EC) No.648/2004 Szabályban lefektetett biológiai lebomlási kritériumoknak.

Az előírás és adatai a Tagállamok kompetens hatóságai részére elérhetőek, kérésükre a gyártó illetve a hatóanyag gyártója rendelkezésükre bocsájtja.

13 ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**ÁRTALMATLANÍTÁSI SZEMPONTOK**

Maradványainak vagy feleslegének hulladék kezelése a helyi szervek irányadásának megfelelően.

14 SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK**ÁLTALÁNOS**

A termék nem tartozik a nemzetközi szabályok értelmében szállítási szempontból veszélyes anyagok IMDG, IATA. ADR/RID).

15 SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK**R-MONDATOK**

R52/53

Ártalmas vízi szervezetekre, hosszantartó káros hatása lehet vízi környezetre.

S-MONDATOK

S2

Gyermekek kezébe nem kerülhet.

P14

Tartalmaz: BIS(1,2,2,6,6-PENTAMETHYL-4-PIPERIDYL)SEBACATE. Allergiás reakciókat okozhat.

Oldóanyag címkézés:

< 5%

Polycarboxylates

Tartalmaz

FORMALDEHYDE,2,6-DIMETHYL-1,3-DIOXAN-4-YL ACETATE,DMDM HYDANTOIN,IODOPROPYNYL BUTYLCARBAMATE

EU DIREKTÍVÁK

Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH), establishing a European Chemicals Agency, amending Directive 1999/45/EC and repealing Council Regulation (EEC) No 793/93 and Commission Regulation (EC) No 1488/94 as well as Council Directive 76/769/EEC and Commission Directives 91/155/EEC, 93/67/EEC, 93/105/EC and 2000/21/EC, including amendments.

TÖRVÉNYI SZABÁLYOK

The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (S.I 2009 No. 716).

APPROVED CODE OF PRACTICE

Classification and Labelling of Substances and Preparations Dangerous for Supply.

TÁJÉKOZTATÓ MEGJEGYZÉSEK

Munkahelyi Expozíciós Határértékek EH40.

16 EGYÉB INFORMÁCIÓK**REVÍZIÓ KOMMENTEK****REVISION DATE**

11-2010

REV. NO./REPL. SDS

2 / 07-2010

GENERATED**R-MONDATOK TELJES LISTÁJA**

R43

Bőrrel érintkezve, érzékenységet okozhat.

R50/53

Nagyon toxikus vízi szervezetekre, hosszantartó káros hatása lehet vízi környezetben.

DISCLAIMER

The information supplied here is accurate to the best knowledge and belief of Armored Auto UK Ltd, it is however, not intended as a warranty or representation, and should not be construed as such, for which Armored Auto UK Ltd assumes any legal responsibility. Any information or advice obtained from Armored Auto UK Ltd other than by means of this publication, and whether relating to Armored Auto UK Ltd's products or other materials is also given in good faith. It remains at all times the responsibility of the customer, and user, to ensure that the materials are suitable for the particular purpose intended. Materials not manufactured, or supplied, by Armored Auto UK Ltd when used instead of, or in conjunction with materials supplied by Armored Auto UK Ltd is the customer's responsibility to ensure that all technical, and other information related to such materials is obtained from the manufacturer or supplier. Armored Auto UK Ltd accepts no liability for the data contained within this document, as the information herein may be applied under conditions beyond our control, and in situations with which we may be unfamiliar. The information contained within this document is furnished upon condition that the customer as a user of this product makes his own determination of the suitability of the product for his particular purpose.