

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto autósampon (Car shampoo)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 1/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

A termék neve: **Moje Auto autósampon (Car shampoo)**

Termékkód: 19-027

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: autósampon

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó adatai:

NANOCHEM Sp. Z o.o.

Ul. Schonów 3

41-200 Sosnowiec

Tel.: 00 (032) 317 3430

Fax: 00 (032) 317 3432

Forgalmazó adatai:

SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

E-mail: info@silverglue.hu

Biztonsági adatlapért felelős:

SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

E-mail: info@silverglue.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám (munkanapokon 08-17 h (CET)): 06 20 320-4863

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464, vagy 06 80 201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint

Egészség:

R 36

Xi (irritatív)

Szemizgató hatású

Biztonság (fizikai és kémiai tulajdonságok alapján):

Nem veszélyjel köteles.

Környezet:

Nem veszélyjel köteles.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 2/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

2.2 Címkézési elemek

Veszélyszimbólum és jel:



Veszélyes összetevő(k): -

A címkén külön feltüntetendő: -

R-mondat:	R 36	Szemizgató hatású.
S-mondat:	S 2	Gyermekek kezébe nem kerülhet.
	S 24	A bőrrel való érintkezés kerülendő.
	S 26	Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.
	S 46	Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

Mosószer törvény [648/2004/EK] szerint (a gyártói biztonsági adatalap alapján): anionos felületaktív anyag 5-15 % között, nemionos felületaktív anyag 5-15 % között, illatanyag

2.3 Egyéb veszélyek

Nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai jelleg: Felületaktív anyagok vizes keveréke.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 3/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

Összetevők / veszélyes komponensek:

Megnevezés	EINECS szám	CAS szám	Veszélyjel	Kockázati mondat	Koncentráció tömeg %
Nátrium-alkil(C10-C16)-etoxi-szulfátok ✘	500-223-8	68585-34-2	Xi	R 38, R 41	9
1-Propánaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil, N-kókuszcil-származék ✘	263-058-8	61789-40-0	Xi	R 36	8
Dodecilbenzolszulfonsav-nátriumsó ✘	246-680-4	25155-30-0	Xn, Xi	R22, R36/38	2

Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől. Légúti irritáció, légzési nehézség kialakulása esetén azonnal hívjunk orvost.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha irritáció alakul ki, forduljunk orvoshoz.

Szem: A szembe került anyagot azonnal öblítsük ki alaposan folyóvízzel kb. 15 percig, a szemhéjak széthúzása mellett. Irritáció esetén forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: Adjunk sok vizet a sérültnek. Ne hánytassunk. Hívjunk orvost.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Belégzés: Nincs adat

Bőr: Bőrpír, irritáció. Tartós érintkezés a bőr kiszáradásához vezethet.

Szem: Szemvörösség, fájdalom, a szaruhártya és a kötőhártya irritációja, reverzibilis károsodás.

Lenyelés: Fájdalom, hányás, hasmenés.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 4/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”, „E”

Tűzveszélyességi fokozat: -.

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Az égő környezetnek megfelelően

Nem alkalmazható oltóanyag (biztonsági okokból):

Teljes vízszugár.

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermék:

Magas hőmérsékleten szén-monoxid, szén-dioxid, különböző nitrogén- és kénvegyületek keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben önhordós légzőkészülék.

Egyéb útmutatás:

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradék az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani

Illetéktelen személyek eltávolítandók.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába, pincékbe jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 5/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

- 6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai
Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell az érintkezést a kiömlött anyaggal.
A kiömlött terméket gyűjtsük össze újrahasznosításra, vagy ártalmatlanítás céljából itassuk fel nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, föld, általános folyadékmegkötő anyag) és helyezzük megfelelő tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő (lásd 13. fejezetet).
- 6.4 Hivatkozás más szakaszokra
Egyéni védőfelszerelések: lásd a 8. fejezetet.
Hulladékkezelés: lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések
A vegyi anyagokra vonatkozó előírások betartandók.
Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.
Kerülni kell az anyagnak illetve oldatának bőrrel és szemmel való érintkezését, a g1z/pára belégzését.
A munkatérben enni, inni, dohányozni tilos.
Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.
A használati utasítás betartandó.
Kezelési hőmérséklet: nincs adat
- 7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt
A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.
Megfelelően szellőztetett térben, hűvös, száraz helyen tárolandó.
Eredeti vagy más korrózióálló csomagolásban, gyermekektől elzárva kell tárolni.
Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.
Tárolási hőmérséklet: 40°C alatt
- 7.3 Meghatározott végfelhasználás:
Autósampon.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 6/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltérhető értékek:

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

Nincs határértékkel szabályozott anyag

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)
(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: nem szükséges

Kéz védelme: védőkesztyű, (MSZ EN 374) érzékeny személyeknek ajánlott

Megjegyzés: Megfelelő védőkesztyű kiválasztása nem csak a kesztyű anyagától függ, hanem a gyártótól is. A kesztyű permeációs ideje, áttörési tényezője, áttörési ideje, tartóssága gyártótól függően változhat, ezért a kiválasztott kesztyűt az adott alkalmazásra tesztelni kell.

Szemvédelem: védőszemüveg, fröccsenésveszély esetén (MSZ EN 166)

Bőrvédelem: általános védőruházat

Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot: folyékony

Szín: narancssárga

Szag: narancs

Állapotváltozás:

Olvadáspont: nincs adat

Forráspont: nincs adat

További jellemzők:

Lobbanáspont: nincs adat

Gyulladás hőmérséklet: nincs adat

Öngyulladás hőmérséklet: nincs adat

Gőznyomás: nincs adat

Párolgási tényező: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 7/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

Illékonyság:	nincs adat
Robbanási tulajdonságok:	a termék nem robbanásveszélyes
Robbanási koncentráció határok alsó/felső:	nem értelmezhető
Bomlási hőmérséklet:	nincs adat
Oxidálási tulajdonságok:	nem oxidáló
Gőzsűrűség (levegő=1):	nincs adat
Sűrűség:	1,03 g/cm ³
Oldhatóság vízben:	nagyon jó
Oldhatóság egyéb oldószerekben:	nincs adat
Oktanól/víz megoszlatási együttható Log Pow:	nem áll rendelkezésre adat
pH-érték:	11,2 ± 0,5
Viszkozitás 20°C-on:	869,71 cSt

9.2 Egyéb információk

Nincs adat

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Reakciókészség	Nem ismertek.
10.2 Kémiai stabilitás	Rendeltetésszerű használat, elírás szerű tárolás esetén stabil.
10.3 A veszélyes reakciók lehetősége	Normál körűlmények között nem reaktív.
10.4 Kerűlendű körűlmények:	Nincs adat.
10.5 Nem összeférhető anyagok:	Nincs adat.
10.6 Veszélyes bomlástermék:	Magas hőmérsékleten (kb.165°C) kéndioxid keletkezik.

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Akut toxicitás: A termékre nem áll rendelkezésre adat.

Komponens(ek)re:

1-Propanaminium, 3-amino-N-(karboximetil)-N,N-dimetil, N-kókuszacil-származék:

Orális LD₅₀: > 2.000 mg/kg

Nátrium-alkil(C10-C16)-etoxi-szulfátok:

Orális LD₅₀ (patkány): 2.000 mg/kg

Dermális LD₅₀ (nyúl): Nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 8/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

Dodecilbenzolszulfonsav-nátriumsó:

Orális LD ₅₀ (patkány):	500-1.000 mg/kg (irodalmi adat)
Akut hatás – irritáció/maró hatás:	
Bőrrel való érintkezés:	nem irritatív (komponensek alapján)
Megjegyzés	Érzékeny személyeknél irritációt, bőrkiszáradást okozhat.
Szemmel való érintkezés:	irritatív (komponensek alapján)
Megjegyzés:	Reverzibilis szemkárosodást okozhat.
Belégzés:	nem irritatív (komponensek alapján)
Lenyelés:	nem irritatív (komponensek alapján)
Szenzibilizáló hatás:	nem szenzibilizáló (komponensek alapján)
Ismételt dózisú toxicitás:	Irritálja a nyálkahártyát, enyhén szárítja a bőrt. A hígíthatlan termék folyamatos érintkezése a bőrrel annak elzsírtalanodásához vezethet.
Egyéb adatok, specifikus hatások:	
Rákkeltő hatás:	Nem ismert, ill. nem rákkeltő (komponensek alapján).
Mutagén hatás:	Nem ismert, ill. nem mutagén (komponensek alapján).
Reprodukciót károsító hatás:	Nem ismert, ill. nem reprodukció károsító (komponensek alapján).

12. Ökológiai információk

12.1 Toxicitás	A termékre nem áll rendelkezésre adat.
<i>Komponens(ek)re:</i>	
<i>Dodecilbenzolszulfonsav-nátriumsó:</i>	
Haltotoxicitás	LC ₅₀ 670 mg/l (irodalmi adat)
Rákok	LC ₅₀ 6,6 mg/l (irodalmi adat)
Protozoák	LC ₅₀ 2.350 mg/l (irodalmi adat)
12.2 Perzisztencia és lebonthatóság	
Biolebonthatóság:	kb. 80 % (komponensek alapján)
12.3 Bioakkumulációs képesség:	Nem áll rendelkezésre adat.
12.4 Mobilitás	
Mobilitás talajban:	Nincs adat.
Mobilitás vízben:	Vízben oldódik.
12.5 A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei	Nem áll rendelkezésre adat.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto autósampon (Car shampoo)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 9/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

12.6 Egyéb káros hatások

Hatása a környezetre:

Nagy mennyiségben kiömlve ártalmas lehet a vízi szervezetekre.

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 20 01 29*

Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószeresek.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: A hulladék semlegesítése 10 %-os sósavval lehetséges.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Közúti / Vasúti

ADR / RID besorolás: Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri

ADN/ IMDG besorolás: -

Légi szállítás:

ICAO / IATA: -

BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: Moje Auto autósampon (Car shampoo)

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 10/(10)
(gyártói): 2007. 06. 01 /2009. 03. 31.

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (Mód. 453/2010/EK rend.) előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termére nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

R 22	Lenyelve ártalmas
R 36	Szemizgató hatású
R 36/38	Szem- és bőrizgató hatású
R 38	Bőrizgató hatású
R 41	Súlyos szemkárosodást okozhat

Felülvizsgálat:

Fejezet	Változtatás tárgya	Dátum	Változat-szám