

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 1/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

1. A keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása

1.1 Termékazonosító

A termék neve: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Termékkód: 19-051

1.2 A keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Azonosított felhasználás: kárpittisztítószer

Ellenjavallt felhasználás: nincs adat

1.3 A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó adatai:

NANOCHEM SP. z. o. o.

Ul. Schonów 3

41-200 Sosnowiec

Tel.: 00 (032) 317 3430

Fax: 00 (032) 317 3432

Forgalmazó adatai:

SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

E-mail: info@silverglue.hu

Biztonsági adatlapért felelős:

SILVER-GLUE Bt.

1121 Budapest, Normafa u. 6.

Tel: 06 20 320-4863

Fax: 06 33 441-410

E-mail: info@silverglue.hu

1.4 Sürgősségi telefonszám

Baleset, veszély esetén hívandó telefonszám: 06 20 320-4863 (munkanapokon 08-17 h (CET))

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel.: 06 1 476-6464, vagy 06 80 201-199

2. A veszély meghatározása

2.1 A keverék osztályozása a 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint

Egészség: Nem veszélyjel köteles.

Biztonság (fizikai és kémiai tulajdonságok alapján): Nem veszélyjel köteles.

Környezet: Nem veszélyjel köteles

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 2/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

2.2 Címkézési elemek

Veszélyszimbólum és jel: *nem szükséges*

Veszélyes összetevő(k): -

A címkén külön feltüntetendő: -

R-mondat: nem szükséges

S-mondat: S 2 Gyermek kezébe nem kerülhet

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges.

További jelölési, ill. feliratozási kötelezettség:

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

Mosószer törvény [648/2004/EK] szerint (a gyártói biztonsági adatlap alapján): nincs megjelenítendő komponens.



2.3 Egyéb veszélyek

Nincs adat

3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

Kémiai jelleg: Az alábbi anyagok és egyéb segédanyagok keveréke.

Összetevők / veszélyes komponensek:

| Megnevezés | EINECS szám | CAS szám | Veszély-jel | Kockázati mondat | Koncentráció tömeg % |
|--|-------------|----------|-------------|------------------|----------------------|
| Etilalkohol  | 200-578-6 | 64-17-5 | F | R 11 | 17 |
| Butildiglikol  | 203-961-6 | 112-34-5 | Xi | R 36 | 2,0 |

Az R-mondat(ok) teljes szövegét lásd a 16. fejezetben

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 3/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

4. Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1 Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános: Öntudatlan vagy görcsös állapotban lévő sérült esetén a szájon át történő folyadékbevitel és a hánytatás tilos!

Belégzés: Vigyük friss levegőre a sérültet. Helyezzük nyugalomba és óvjuk a lehűléstől.

Bőr: Az elszennyeződött ruházatot vegyük le, a bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha tartós irritáció alakul ki, forduljunk orvoshoz.

Szem: Ha van, a kontaktlencsét távolítsuk el, a szembe került anyagot öblítsük ki alaposan folyóvízzel kb. 15 percig, a szemhéjak széthúzása mellett. Forduljunk orvoshoz.

Lenyelés: A száját ki kell öblíteni. Adjunk a sérültnek 1-2 liter vizet. Ne hánytassunk. Hívjunk orvost, a biztonsági adatlapot vagy a címkét mutassuk meg.

4.2 A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Lenyelés: gyomorfájdalom, émelygés, hányás.

4.3 A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Nincs adat.

5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi besorolás [9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet]:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”, „E”

Tűzveszélyességi fokozat: -

Megjegyzés: Nagymennyiségű termék hirtelen felmelegedésekor előfordulhat, hogy a hirtelen elpárolgó alkohol gőzei gyújtóforrás jelenlétében a termék felületén ellobbannak. Továbbégés nem lehetséges.

5.1 Oltóanyag

Alkalmas oltóanyag:

Nagy tűz esetén alkoholálló és vízfilmképző hab, vízpermet-sugár.

Kisebb tűz esetén por vagy szén-dioxid.

Nem alkalmazható oltóanyag (biztonsági okokból):

Teljes vízszugár.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 4/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

5.2 A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes bomlástermék:

Égés során szén-monoxid, szén-dioxid, egyéb toxikus gázok és gőzök keletkezhetnek.

5.3 Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően. Zárt térben önhordós légzőkészülék.

Egyéb útmutatás:

A tűz hatásának kitett tartályok a veszélyeztetett területről eltávolítandók. Ha ez nem lehetséges, biztonságos távolságból vízpermettel hűtendők.

A gőzök a levegővel robbanásveszélyes keveréket alkotnak.

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradék az előírásoknak megfelelően ártalmatlanítandó.

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1 Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Egyéni védőeszközök: lásd 8. fejezetet.

Megfelelő szellőztetést kell biztosítani

Minden gyújtóforrás eltávolítandó – tilos a dohányzás.

A keletkező gőzöket nem szabad belélegezni.

Illetéktelen személyek eltávolítandók.

6.2 Környezetvédelmi óvintézkedések:

Kiömlés esetén élővízbe, talajba, csatornába, pincékbe jutását körülhatárolással meg kell akadályozni. Nagy mennyiség kiömlése esetén értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.3 A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Kerülni kell az érintkezést a kiömlött anyaggal. Nagy mennyiség kiömlése esetén az érintett területet le kell zárni. A kiömlött terméket gyűjtjük össze újrahasznosításra, vagy ártalmatlanítás céljából itassuk fel nem éghető folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, diatómaföld, általános folyadékmegkötő anyag) és helyezzük légmentesen lezárt tároló edényzetbe. Veszélyes hulladékként kezelendő (lásd 13. fejezet).

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 5/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

6.4 Hivatkozás más szakaszokra

Egyéni védőfelszerelések: lásd a 8. fejezetet.

Hulladékkezelés: lásd a 13. fejezetet.

7. Kezelés és tárolás

7.1 A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

A vegyi anyagokra vonatkozó előírások betartandók.

Gondoskodni kell megfelelő szellőztetésről.

Kerülni kell az anyagnak illetve oldatának lenyelését, bőrrel és szemmel való érintkezését, a gőz belégzését.

A munkavégzés során enni, inni, dohányozni tilos.

Biztosítani kell a munkavégzés utáni és szünetek előtti mosdási lehetőséget.

A szennyezett ruházatot le kell vetni.

Kezelési hőmérséklet: nincs adat

7.2 A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A vegyi anyagok tárolására vonatkozó előírások tartandók be.

Megfelelően szellőztetett térben, hűvös, száraz helyen, felcímkézett, az eredeti, légmentesen lezárt tartályban, közvetlen napsütéstől, nyílt lángtól, hőforrástól távol tárolandó.

Élelmiszertől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 5-35°C között

7.3 Meghatározott végfelhasználás:

Kárpittisztítószer.

8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

Műszaki intézkedés:

Megfelelő szellőztetés (általános vagy helyi elszívás).

8.1 Ellenőrzési paraméterek

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000. (IX. 30.) EüM- SzCsM e.r.]

| | | | |
|----------------------|-----------|-------------------------|-----|
| <i>Etilalkohol</i> | ÁK-érték: | 1.900 mg/m ³ | IV |
| CAS: 64-17-5 | CK-érték: | 7.600 mg/m ³ | |
| <i>Butildiglikol</i> | ÁK-érték: | 67,5 mg/m ³ | EU2 |
| CAS: 112-34-5 | CK-érték: | 101,2 mg/m ³ | |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 6/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

8.2 Az expozíció ellenőrzése

Személyi védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.)

(1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges. Nem megfelelő szellőztetés, ill. magas koncentráció esetén szerves gőzök elleni szűrőbetéttel ellátott légzésvédő („A” szűrő) (MSZ EN 141).

Kéz védelme: nem szükséges, (MSZ EN 374)

Szemvédelem: védőszemüveg, fröccsenésveszély esetén (MSZ EN 166)

Bőrvédelem: munkaruha

Környezeti expozíció-ellenőrzések:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1 Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot: folyékony
Szín: színtelen, kissé opálos
Szag: jellegzetes (alkohol)

Állapotváltozás:

Olvadáspont: 0°C
Forráspont: 100°C

További jellemzők:

Lobbanáspont: nincs adat
Gyulladási hőmérséklet: nincs adat
Öngyulladási hőmérséklet: nincs meghatározva
Gőznyomás 20°C-on: nincs adat
Párolgási tényező: nincs adat
Illékonyság: nincs adat
Robbanási tulajdonságok: a termék nem robbanásveszélyes, de robbanásveszélyes gőz/levegő elegy kialakulása lehetséges
Robbanási koncentráció határok alsó/felső: 3,4 tf% / 15 tf% (etanol, ESIS)
Bomlási hőmérséklet: nincs adat

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 7/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

| | |
|--|------------------------------|
| Oxidálási tulajdonságok: | nincs adat |
| Gőzsűrűség (levegő=1): | nincs adat |
| Sűrűség: | 0,972 g/cm ³ |
| Oldhatóság vízben: | nagyon jó |
| Oldhatóság egyéb oldószerekben: | izopropil-alkoholban oldódik |
| Oktanol/víz megoszlási együttható Log Pow: | nem áll rendelkezésre adat |
| pH-érték 20°C-on: | 8,31 ± 0,5 |
| Viszkozitás 20°C-on: | nincs adat |

9.2 Egyéb információk

Nincs adat

10. Stabilitás és reakciókészség

| | |
|---------------------------------------|--|
| 10.1 Reakciókészség: | Nem ismertek. |
| 10.2 Kémiai stabilitás: | Rendeltetésszerű használat, előírás szerű tárolás esetén stabil. |
| 10.3 A veszélyes reakciók lehetősége: | Normál körülmények között nem reaktív. |
| 10.4 Kerülendő körülmények: | Melegítés (különösen 50°C feletti hőmérséklet), hőforrás, közvetlen napsütés, érintkezés forró felülettel vagy izzó anyaggal, gyújtóforrás, nyílt láng, elektromos kisülés |
| 10.5 Nem összeférhető anyagok: | Oxidáló szervesetlen szavak, alkáli és alkáli földfémek, nitridek, szerves hidroperoxidok és peroxidok, oxidáló- és redukálószerek. |
| 10.6 Veszélyes bomlástermékek: | Nem ismertek. Veszélyes égéstermékek: lásd 5. fejezetet. |

11. Toxikológiai adatok

11.1 A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

| | |
|-----------------|---|
| Akut toxicitás: | A termékre nem áll rendelkezésre adat. |
| Megjegyzés: | Lenyelve gyomorfájdalmat, émelygést, hányást, bódultságot, részegséget okozhat. |

Komponensekre:

Etilalkohol:

| | | |
|---------------------------------------|--------|---------------|
| Orális LD ₅₀ (patkány) | 6200 | mg/kg |
| Dermális LD ₅₀ (nyúl) | >20000 | mg/kg |
| Inhalációs LC ₅₀ (patkány) | 8000 | mg/kg/30 perc |

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 9/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

| | | |
|------|---------------------------------------|--|
| 12.3 | Bioakkumulációs képesség: | Nincs adat. |
| 12.4 | Mobilitás | |
| | Mobilitás talajban: | Nincs adat. |
| | Mobilitás vízben: | Vízben oldódik, a víz felületéről elpárolog. |
| 12.5 | A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei | Nem áll rendelkezésre adat. |
| 12.6 | Egyéb káros hatások | Nem áll rendelkezésre adat. |
| | Hatása a környezetre: | Nagy mennyiségben kiömölve ártalmas lehet a környezetre. |

13. Ártalmatlanítási szempontok

13.1 Hulladékkezelési módszerek

A termékhulladék, ill. elhasznált termék a veszélyes hulladék kategóriába tartozik. Kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Hulladék azonosító szám:

EWC kód: 14 06 03*

Egyéb oldószerek és oldószer keverékek. vagy

EWC kód: 20 01 29*

Veszélyes anyagokat tartalmazó mosószerek.

Göngyöleg hulladék:

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén a fenti Korm. rendelet, ill. az EU előírásait betartva kell kezelni.

EWC kód: 15 01 10*

Veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok.

Ajánlott hulladékkezelési módszer: nincs adat.

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004.(VII 21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

BIZTONSÁGI ADATLAP

(1907/2006/EK és a 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet szerint)

Terméknév: **Moje Auto kárpittisztító (UPHOLSTERY – Preparation for cleaning upholstery)**

Változat: H1 Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte Honosítás kelte: 2011. 07. 01. Oldal: 10/(10)
(gyártói): 2007. 02. 01 / -

14. Szállításra vonatkozó információk

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII. 7.) KHEM rend.]

Közúti / Vasúti ADR / RID-GGVS/E besorolás: nem tartozik ADR/RID hatálya alá

Vízi szállítás:

Folyami/Tengeri IMDG/GGVSee besorolás: nem besorolt

Légi szállítás: ICAO-TI /IATA-DGR: nem besorolt

15. Szabályozással kapcsolatos információk

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások, jogszabályok

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (Mód. 453/2010/EK rend.) előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés

A termére nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

16. Egyéb információk

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

A biztonsági adatlap összeállításához használt adatok forrásai:

Az eredeti (gyártói) biztonsági adatlap

A magyar és az EU veszélyesanyag-lista

Vonatkozó magyar rendeletek és EU direktívák

A biztonsági adatlap 3. pontjában előforduló R-mondat(ok) teljes szövege:

R 11 Tűzveszélyes

R 36 Szemizgató hatású

Felülvizsgálat:

| Fejezet | Változtatás tárgya | Dátum | Változat-szám |
|---------|--------------------|-------|---------------|
| | | | |