
PREVENT Wash & Wax autósampon

1. A készítmény neve

1.1. Kereskedelmi megnevezés: PREVENT Wash & Wax autósampon

1.2. A társaság/vállalat azonosítása

Gyártó/forgalmazó:

MEDIKÉMIA Zrt.

Cím:

H-6728 Szeged

Telefon:

Zsámbokréti sor 1/A
(62) 592-777

Fax:

(62) 592-700

1.3. Sürgősségi telefon

(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám):

06-80-20-11-99

2. Összetétel:

A készítmény a következő olyan összetevők tartalmazza, amelyek a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény értelmében az egészséget vagy a környezetet veszélyeztetik, illetve amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

Összetevő	Koncentráció tömeg%	Veszély jel(ek)	R mondatok
Dodecilbenzolszulfonsav és trietanolamin reakcióterméke CAS #: 27323-41-7 ENICS #: 248-406-9	1-4	Xi	R 36, R 38
Nátrium-alkiletoxiszulfát CAS szám: 68585-34-2 ENICS szám: 500-223-8	1-3,9	Xi	R 38, R41
Kókuszszírsav-dietanolamind CAS #: 68603-42-9 EINECS #: 271-657-0	0,2-1	Xi	R 38, 41

Az R mondatok teljes szövege a 16. pontban található.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

A 44/2000. EüM rendelet szerint nem sorolható be egyetlen veszélyességi osztályba sem.

3.2. Akut hatások

Belégzés: A légutakat irritálhatja.

Lenyelés: Hányinger, hányás előfordulhat. Tartós rosszullét esetén forduljunk orvoshoz.

Bőr: A bőrt kiszáráthatja.

Szem: Könnyezés, vörösödés, idegentest-érzet előfordulhat.

3.3. Krónikus hatások

Krónikus hatások nem várhatók.

4. Elsősegélynyújtás

Belégzés: Friss levegőre vitel.

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 10. 24. Változat 5

Oldalszám: 2/4

PREVENT Wash & Wax autósampon

Lenyelés: Sok vizet kell itatni a sérülttel. Ha a hányás magától megindul, a fejet előredönteni. Szájöblítés után a folyadékítást megismételni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőr: Szennyezett ruhadarabot eltávolítani. Bő vízzel, szappannal alaposan lemosni a szennyezett testfelületet.

Szem: Nyitott szem mosása meleg, enyhén folyó vízzel 15 percig.

5. Tűzveszélyesség

Nem éghető.

Jellemző tűz- és robbanásveszélyek: a termék a 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet hatálya alapján nem tartozik egyik tűzveszélyességi kategóriába sem.

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1. Általános intézkedések: A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni.

6.2. Személyre vonatkozó intézkedések: Nem szükséges.

6.3. Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy zárt helyre jutást meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni. Hulladékmegsemmisítés céljából ellenőrzött elégetés vagy biztonságos elhelyezés alkalmazható.

6.4. Tisztítási módszerek: A területet vízzel kell felmosni.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés

Intézkedések a veszélymentes kezeléshez: Mesterséges szellőzés nem szükséges.

Szellőztetés: Nem szükséges.

Tűzvédelmi intézkedések: az "E" tűzveszélyességi osztályba tartozó anyagokra vonatkozó tűzvédelmi előírásokat be kell tartani.

7.2. Tárolás

Tárolóhelyiségek vagy tartályok sajátos kialakítása: Fedett vagy zárt tárolóhelyen kell tartani.

Összeférhetetlen anyagok: Erős oxidálószer.

Tárolási körülmények: Zárt edényben, gyújtóforrásoktól távol kell tárolni. A termék megfagyhat, de fagyás során nem károsodik.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

8.1. Expozíciós határértékek

A készítmény nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékekkel rendelkeznek.

8.2. Egyéni védőeszközök

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: szokásos higiéniai előírásokat kell betartani.

Légzésvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem: nem szükséges.

Módosított pontok: 2, 5, 8, 13

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 10. 24. Változat 5

Oldalszám: 3/4

PREVENT Wash & Wax autósampon

Szem védelme: nem szükséges.

Bőr védelme: nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot:	folyadék
Szín:	fehér
Szag:	citrom illatú
Forráspont/intervallum:	90-110 °C
Fagyáspont/intervallum:	0 °C alatt, -2 ± 1 °C
Sűrűség:	1.016 ± 0.005 g/ml 20 °C-on
Oldhatóság vízben:	korlátlanul elegyedik
Kémhatás, pH (konc.):	7 ± 1.5

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Általános információk: A folyadék stabil.

10.2. Kerülendő körülmények: Rendeltetés szerű használat esetén nincsenek.

10.3. Kerülendő anyagok: Erős oxidáló anyagok

10.4. Veszélyes reakciók: Nem képződik

11. Toxikológiai adatok

11.1. Expozíciós hatások:

Irritáció: bőrt, szemet irritálhatja.

Inhaláció: légutakat enyhén irritálhatja

Belégzés: Enyhén ingerelheti a torok- és ornyálkahártyát és a légutakat.

Lenyelés: Enyhén ingerelheti a torok-, száj- és gyomornyálkahártyát, enyhe hasmenés előfordulhat.

Bőr: A folyadék enyhén bőriringerlő; viszketés, vörösödés fordulhat elő.

Szem: Enyhe irritáció fordulhat elő.

11.2. Krónikus expozíciós hatások: Nem várhatóak.

12. Ökotoxicitás

12.1. Biológiai lebomlás: biológiailag lebomlik.

12.2. Ökotoxikus hatás: Kerüljük a készítmény felszíni vizekbe, csatornába, talajvízbe jutását.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

13.1. Általános információ: a készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagai a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

13.2. Készítmény

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a 07 06 01* kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafelhasználással történhet.

13.3. Szennyezett csomagolóeszköz

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 02* kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafelhasználással történhet.

Módosított pontok: 2, 5, 8, 13

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 10. 24. Változat 5

Oldalszám: 4/4

PREVENT Wash & Wax autósampon

14. Szállításra vonatkozó előírások

14.1. Általános információk: Rakodásnál a gyűjtőcsomagokat elmozdulás és ledőlés ellen biztosítani kell.

14.2. ADR/RID: Nem tartozik az ADR szabályozás alá.

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti besorolás:

Veszélyjelzés: -

R-mondat: -

S-mondat: -

A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelete az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek szabályairól.
- 6/2001. (II. 28.) KöM rendelet a mosó- és tisztítószer felületaktív hatóanyagainak biológiai lebonthatóságának egyes szabályairól
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról

16/2001 (VII. 18) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről.

16. Egyéb:

R mondatok:

R 36: Szemizgató hatású.

R 38: Bőrizgató hatású.

R 41: Súlyos szemkárosodást okozhat.

További információk: termékleírásért és/vagy alkalmazási információkért forduljon a MEDIKÉMIA marketing és értékesítési osztályához.

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a MEDIKÉMIA Zrt. által kiadott termékdokumentációban található meg.

Horváth László s.k.
műszaki fejlesztési és minőségirányítási igazgató

Szilágyi Bálint s.k.
műszaki fejlesztési laborvezető

Módosított pontok: 2, 5, 8, 13