

PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő**51. A készítmény és a társaság azonosítása****1.1. A készítmény azonosítása:** PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő**1.2. A készítmény felhasználása:** gépjárművek karosszériájának gyorstisztítására szolgáló törlőkendő**1.3. A társaság azonosítása**

Forgalmazó:	MEDIKÉMIA Zrt.
Cím:	H-6728 Szeged Zsámbokréti sor 1/A
Telefon:	(62) 592-777
Fax:	(62) 592-700
Email:	laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Sürgősségi telefon**(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám):** 06-80-20-11-99**2. A veszély azonosítása****2.1. Veszélyességi besorolás**

Az 1999/45/EK irányelv szerint nem sorolható be egyetlen veszélyességi kategóriába sem.

2.2. Káros hatások és tünetek**Belégzés:** köhögés, fejfájás, hányinger**Lenyelés:** fejfájás, hányinger, hányás, hasi fájdalom**Bőr:** bőrszárazság**Szem:** könnyezés, vörösödés**2.3. Káros környezeti hatások:—****3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ**

A törlőkendők 65 - 70 % nedvesítő folyadékot tartalmaznak. Az oldatba az alábbi olyan összetevők épülnek be, amelyek a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv értelmében az egészséget vagy a környezetet veszélyeztetik, illetve amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

Összetevő	Koncentráció tömeg%	Veszély- jel(ek)	R mondatok
Nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz (benzoltartalom < 0,1 %) CAS # 64742-48-9 EU # 265-150-3 Index # 649-327-00-6	< 15	X _n	R 65

Az R mondatok teljes szövege a 16. pontban olvasható.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések**4.1. Orvosi beavatkozás:** azonnali orvosi felügyeletre nincs szükség.**4.2. Belégzés:** A sérültet vigyük friss levegőre és fektessük le. Óvjuk a lehűléstől!**4.3. Bőr:** Bő vízzel és szappannal mossuk le a szennyezett testfelületet.

PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő

- 4.4. Szem:** A szemhéjszélek széthúzása mellett vízszugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós fájdalom- vagy idegentest-érzet, könnyezés, illetve vörösödés esetén forduljunk orvoshoz!
- 4.5. Lenyelés** Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját és itassunk vele vizet. Tartós rosszullet esetén forduljunk orvoshoz.
- 4.6. Késleltetett hatások:** nem várhatók

5. Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Alkalmazható oltóanyag:** víz, alkoholálló hab, szilárd oltóanyag, széndioxid.
- 5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:** —
- 5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt):** égéskor széndioxid, szénmonoxid, nitrogénoxidok képződhetnek.
- 5.4. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:** izolációs légzésvédő készülék

6. Intézkedések baleset esetén

- 6.1. Személyre vonatkozó intézkedések:** Biztosítsunk megfelelő szellőzést!
- 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:** A készítmény felszíni- és talajvizetekbe, csatornába nem kerülhet! A kiszóródott kendőket össze kell gyűjteni, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítani (13. pont).
- 6.3. Tisztítási módszerek:** A fenti módon megtisztított terület (amennyiben szükséges) vízzel felmosható.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelés:** Biztosítsunk megfelelő szellőzést. Kerüljük a készítmény szembe jutását, gőzeinek közvetlen belégzését! Munka közben ételt-italt fogyasztani, dohányozni nem szabad! Étkezés előtt alaposan mossunk kezet!
- 7.2. Tárolás:** A tasakot gondosan visszazárva, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőtől és napfénytől védve tároljuk. Erős savakkal, lúgokkal, erős oxidálószerekkel együtt a készítmény nem tárolható!
- 7.3. Különleges felhasználások:** —

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem**8.1. Expozíciós határértékek**

A készítmény nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

8.2. Az expozíció ellenőrzése**8.2.1. A foglalkozási expozíció ellenőrzése:** biztosítsunk megfelelő szellőzést!

8.2.1.1. Légzésvédelem: nem szükséges

8.2.1.2. Kézvédelem: érzékeny bőrűeknek EN 374 szabvány szerinti, legalább GJ típusú védőkesztyű viselése ajánlott

8.2.1.3. Szem védelme: nem szükséges

8.2.1.4. Bőr védelme: nem szükséges

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése: A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok***9. 1. Általános információk**

Szállításkori halmazállapot:

folyadék

PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő

Szín:	sárgásfehér
Szag:	illatosított

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

Lobbanáspont (zárttéri):	64°C
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem jellemzők
Oxidálóképesség:	nem jellemző
Relatív sűrűség:	0,980 ± 0,050 g/cm ³
Oldékonyság:	
— vízdékonyság:	nem oldódik

9.3. Egyéb információk: —

**Az adatok a nedvesítő folyadékra vonatkoznak!*

10. Stabilitás és reakciókészség**10.1. Kerülendő körülmények: —**

10.2. Kerülendő anyagok: erős savakkal, lúgokkal valamint erős oxidálószerekkel együtt a készítmény nem tárolható.

10.3. Veszélyes bomlástermékek: hőbomlás során szénmonoxid, széndioxid, nitrogénoxidok valamint egyéb, irritatív és ártalmas gázok keletkeznek.

11. Toxikológiai információk**11.1. Expozíciós hatások**

Inhaláció: nem várhatók

Lenyelés: nem várhatók

Bőr: nem várhatók

Szem: enyhe irritáció

11.2. Krónikus expozíciós hatások:

Inhaláció: központi idegrendszeri zavarok

Lenyelés: nem jellemző

Bőr: bőrszárazság

Szem: enyhe irritáció

12. Ökológiai információk

12.1. Ökotoxicitás: nincsenek adatok

12.2. Mobilitás: a készítmény összetevői nem oldódnak vízben, így mobilitással nem kell számolnunk.

12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség: a komponensek biológiai úton teljesen lebonthatók

12.4. Bioakkumulációs képesség:

— nafta (ásványolaj), hidrogénnel kezelt, nehéz, log P_{ow}: 3,5 – 6,4

A log P_{ow} (log oktanol/víz megoszlási együttható) alapján a készítmény kismértékben felhalmozódhat a környezetben, viszont a nafta fokozott illékonysága miatt ennek valós veszélye nem áll fent.

12.5. Egyéb káros hatások: —

A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő

13. Megsemmisítésre vonatkozó javaslatok

13.1. Általános információ: A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

13.2. Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLIII. törvény 2. sz. melléklete szerint egyik veszélyességi kategóriába sem sorolható be. Ártalmatlanítása lerakással, ill. égetéssel történhet.

13.3. Szennyezett csomagolóanyag

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 02 kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafeldolgozással történhet.

14. Szállításra vonatkozó információk

14.1. ADR besorolás: nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. Szabályozási információk**15.1. Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás:**

Veszélyjelzés: —

R-mondatok: —

S-mondatok: —

15.2. A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
- 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 41/2000. (XII. 20.) EüMKöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

PREVENT Gyorsfény nedvesített törlőkendő

16. Egyéb információk

A 2. illetve 3. pontban szereplő R mondatok teljes szövege:

R65 Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyagnak a légutakba beszívása) esetén
tüdőkárosodást okozhat

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát, továbbá nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Kakócz Zsuzsa s.k.
műszaki fejlesztési osztályvezető

A kiadmány hitelül: