

Prevent Hűtőtömítő

1. A készítmény neve

1.1. Kereskedelmi megnevezés: Prevent Hűtőtömítő

1.2. A társaság/vállalat azonosítása

Gyártó/forgalmazó:

MEDIKÉMIA Zrt.

Cím:

H-6728 Szeged

Telefon:

Zsámbokréti sor 1/A
(62) 592-777

Fax:

(62) 592-700

1.3. Sürgősségi telefon

(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám):

06-80-20-11-99

2. Összetétel

Veszélyes összetevő	Koncentráció tömeg%	Veszély jel(ek)	R mondatok
Etilén-glikol CAS #: 107-21-1 EINECS #:203-473-3	1-15	Xn	R 22

Az R mondatok teljes szövege a 16. pontban található.

3. Veszélyesség szerinti besorolás:

Nem kell veszélyességi kategóriába sorolni.

4. Elsősegélynyújtás

Belégzés: Friss levegőre vitel.

Lenyelés: Sok vizet kell itatni a sérülttel. Ha a hányás magától megindul, a fejet előredönteni. Szájöblítés után a folyadékítást megismételni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

Bőr: Szennyezett ruhadarabot eltávolítani. Bő vízzel, szappannal alaposan lemosni a szennyezett testfelületet.

Szem: Nyitott szem mosása meleg, enyhén folyó vízzel 15 percig. cig.

5. Tűzveszélyesség

Nem éghető.

Jellemző tűz- és robbanásveszélyek: a termék a 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet hatálya alapján nem tartozik egyik tűzveszélyességi kategóriába sem.

6. Óvintézkedés baleset esetén

Általános intézkedések: A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni.

Környezetvédelmi óvintézkedések Csatornába vagy zárt helyre jutást meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni. Hulladékmegsemmisítés céljából ellenőrzött elégetés vagy biztonságos elhelyezés alkalmazható.

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 09. 27. Változat 4

Oldalszám: 2/4

Prevent Hűtőtömítő

Tisztítási módszerek: A területet vízzel kell felmosni.

7. Kezelés és tárolás

Kezelés

Intézkedések a veszélymentes kezeléshez: Mesterséges szellőzés nem szükséges.

Szellőztetés: Nem szükséges.

Tűzvédelmi intézkedések: a tűz közeléből eltávolítandó.

Tárolás

Tárolóhelyiségek vagy tartályok sajátos kialakítása: Fedett vagy zárt tárolóhelyen kell tartani.

Összeférhetetlen anyagok: erős oxidálószer.

Tárolási körülmények: Zárt edényben, tűző naptól vagy sugárzó hőtől védve, fagymentes helyen kell tárolni. FAGYVESZÉLYES!

8. Az egyéni expozíció/védelem ellenőrzése

8.1. Expozíciós határértékek

A készítmény az alábbi olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek:

Összetevő	AK-érték mg/m ³	CK-érték mg/m ³
Etilén-glikol CAS #: 107-21-1 EINECS #:203-473-3	52	104

Egyéni védőeszközök

Általános védelmi és higiéniai intézkedések: szokásos higiéniai előírásokat kell betartani.

Légzésvédelem: nem szükséges.

Kézvédelem: nem szükséges.

Szem védelme: nem szükséges.

Bőr védelme: nem szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

Fizikai állapot:

folyadék
barna szuszpenzió

Szín:

alapanyag

Szag:

70-110°C

Desztillációs/intervallum:

Sűrűség:

1,03 ± 0,015 g/cm³ 20°C-on

Oldhatóság vízben:

korlátlanul keverhető

Száranyag tartalom

3,9-4,95 %

10. Stabilitás és reakciókészség

Módosított pontok: 2, 8, 9, 13

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 09. 27. Változat 4

Oldalszám: 3/4

Prevent Hűtőtömítő

Általános információk: A folyadék stabil.

Kerülendő körülmények: 35 °C feletti és fagypont hőmérséklet.

Kerülendő anyagok: erős oxidálószer.

Veszélyes reakciók: nem képződik veszélyes bomlástermék

11. Toxikológiai adatok

Akut toxikológiai hatások

Irritáció: szemet irritálhatja.

Inhaláció: légutakat enyhén irritálhatja

Belégzés: Enyhén ingerelheti a torok- és ornyálkahártyát és a légutakat.

Lenyelés: Enyhén ingerelheti a torok-, száj- és gyomornyálkahártyát, enyhe hasmenés előfordulhat.

Bőr: A bőrt nem ingerli.

Szem: Enyhe irritáció fordulhat elő.

12. Ökotoxicitás

Az ökológiai információkat az összetevők tulajdonságai határozzák meg.

Ökotoxikus hatás: Élővizeket szennyezi

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

Általános információ: A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLIII. Törvény 2. sz. melléklete szerinti veszélyességi jellemzője H13, valamint a 16/2001. (VII.18.) KöM-rendelet 1.sz. melléklete szerint a 08 02 99 EWC kódszám alá sorolható be.

Megsemmisítése a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint történik.

Szennyezett csomagolóeszköz

Ajánlás: Veszélyes hulladék azonosítószáma a 15 01 02 EWC kódszám alá sorolható be.

Megsemmisítése: a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint.

14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR: -----

15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti besorolás:

Veszélyjelzés: -

R-mondat: -

S-mondat: -

- **Nemzeti/helyi rendelkezések:**

a termék a 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint nem tartozik egyik veszély kategóriába sem

Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2006. 09. 27. Változat 4

Oldalszám: 4/4

Prevent Hűtőtömítő

- 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet
- 2000. évi XLIII. Törvény
- 16/2001. (VII.18.) KöM-rendelet

16. Egyéb:

R mondatok:

R 22: Lenyelve ártalmas

További információk: termékleírásért és/vagy alkalmazási információkért forduljon a MEDIKÉMIA marketing és értékesítési osztályához.

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a MEDIKÉMIA Rt. által kiadott termékdokumentációban találhatóak meg.

Horváth László
műszaki fejlesztési és minőségirányítási igazgató

Szilágyi Bálint
műszaki fejlesztési laborvezető