
PREVENT Színes autópolír, fehér

1. A készítmény és a társaság azonosítása**1.1. A készítmény azonosítása:** PREVENT Színes autópolír, fehér**1.2. A készítmény felhasználása:** gépjárművek karosszériájának fényezésére, ápolására alkalmas folyadék**1.3. A társaság azonosítása****Gyártó/forgalmazó:**

MEDIKÉMIA Zrt.

Cím:

H-6728 Szeged

Zsámbokréti sor 1/A

Telefon:

(62) 592-777

Fax:

(62) 592-700

Email:

laborvezetok@medikemia.hu

1.4. Sürgősségi telefon**(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám):** 06-80-20-11-99

2. A veszély azonosítása**2.1. Veszélyességi besorolás**

Az 1999/45/EK irányelv szerint nem sorolható be egyetlen veszélyességi kategóriába sem.

2.2. Káros hatások és tünetek**Belégzés:** Nem várhatók.**Lenyelés:** Émelygés, hányinger, a torok és a száj nyálkahártyáinak irritációja fordulhat elő.**Bőr:** Hosszú érintkezés esetén enyhe bőrszárazság fordulhat elő.**Szem:** Irritálhatja a szem nyálkahártyáit.**2.3. Káros környezeti hatások:—**

3. Összetétel/az alkotórészekre vonatkozó információ

A készítmény nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló 67/548/EGK irányelv értelmében az egészséget vagy a környezetet veszélyeztetik, illetve amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

4. Elsősegélynyújtási intézkedések**4.1. Orvosi beavatkozás:** Azonnali orvosi beavatkozás nem szükséges.**4.2. Belégzés:** A sérültet vigyük friss levegőre és fektessük le. Az eszméletlen sérültet feltétlenül helyezzük stabil oldalfekvésbe!**4.3. Bőr:** Távolítsuk el a szennyezett ruhadarabokat. Bő vízzel és szappannal mossuk le a szennyezett testfelületet.**4.4. Szem:** A szemhéjszélek széthúzása mellett vízszugárral öblítsük ki a szemet és mossuk néhány percig. Tartós fájdalom- vagy idegentest-érzet, könnyezés, illetve vörösödés esetén forduljunk orvoshoz!**4.5. Lenyelés** Ha a sérült eszméletlenül van, öblítsük ki a száját és itassunk vele vizet. Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni!**4.6. Késleltetett hatások:** Nem várhatók.

PREVENT Színes autópolír, fehér

5. Tűzvédelmi intézkedések

- 5.1. Alkalmazható oltóanyag:** A készítmény környezetében levő anyagok természetétől függ.
- 5.2. Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:** —
- 5.3. Különleges kockázat (az égéstermékek vagy a keletkező gázok miatt):** —
- 5.4. Speciális védőfelszerelés tűzoltóknak:** A készítmény környezetében levő anyagok természetétől függ.

6. Intézkedések baleset esetén

- 6.1. Személyre vonatkozó intézkedések:** Minden gyújtóforrást szüntessünk meg! Biztosítsunk megfelelő szellőzést!
- 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:** A készítmény felszíni- és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet! A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni, feliratozott edénybe gyűjteni, és veszélyes hulladékként ártalmatlanítani (13. pont).
- 6.3. Tisztítási módszerek:** A fenti módon megtisztított terület (amennyiben szükséges) vízzel felmosható.

7. Kezelés és tárolás

- 7.1. Kezelés:** A szokásos higiéniai előírásokat tartsuk be!
- 7.2. Tárolás:** Zárt edényben, száraz, hűvös, jól szellőző helyen, hőtől és napfénytől védve tároljuk. Erős savakkal, lúgokkal, erős oxidálószerekkel együtt a készítmény nem tárolható.
- 7.3. Különleges felhasználások:** —

8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem**8.1. Expozíciós határértékek**

A készítmény nem tartalmaz olyan összetevőket, amelyek a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek.

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. A foglalkozási expozíció ellenőrzése: A szokásos higiéniai előírásokat tartsuk be!

8.2.1.1. Légzésvédelem: Nem szükséges.

8.2.1.2. Kézvédelem: Nem szükséges.

8.2.1.3. Szem védelme: Nem szükséges.

8.2.1.4. Bőr védelme: Nem szükséges.

8.2.2. A környezeti expozíció ellenőrzése: A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok**9.1. Általános információk**

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Szállításkori halmazállapot: | viszkózus folyadék |
| Szín: | fehér |
| Szag: | alapanyag szagú |

9.2. Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk

| | |
|----------------------------------|---------------|
| pH: | 5-6 |
| Lobbanáspont (zárttéri): | >55°C |
| Robbanásveszélyes tulajdonságok: | nem jellemzők |

PREVENT Színes autópolír, fehér

| | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Oxidálóképesség: | nem jellemző |
| Relatív sűrűség: | 1,050 ± 0,010 g/cm ³ |
| Oldékonyság: — vízdékonyság: | oldódik |

9.3. Egyéb információk:

Keveredési képesség: vízzel korlátlan mértékben keveredik

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1. Kerülendő körülmények: Rendeltetésszerű használat esetén nincsenek.

10.2. Kerülendő anyagok: Erős savakkal, lúgokkal valamint erős oxidálószerrel együtt a készítmény nem tárolható.

10.3. Veszélyes bomlástermékek: Nem ismertek.

11. Toxikológiai információk**11.1. Expozíciós hatások**

Inhaláció: Nem várhatók.

Lenyelés: Emésztőrendszeri zavarok.

Bőr: Nem várhatók.

Szem: Irritáció.

11.2. Krónikus expozíciós hatások:

Inhaláció: Nem várhatók.

Lenyelés: Emésztőrendszeri zavarok.

Bőr: Bőrszárazság.

Szem: Irritáció.

12. Ökológiai információk

12.1. Ökotoxicitás: A termék felszíni- és talajvizekbe nem kerülhet.

12.2. Mobilitás: Nincsenek adatok.

12.3. Perzisztencia és lebomlási képesség: Biológiai úton teljesen lebontható.

12.4. Bioakkumulációs képesség: Bioakkumuláció nem várható.

12.5. Egyéb káros hatások: —

A készítmény felszíni- és talajvízbe, csatornába nem kerülhet!

13. Megsemmisítésre vonatkozó javaslatok

13.1. Általános információ: A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

13.2. Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLIII. törvény 2. sz. melléklete szerint egyik veszélyességi kategóriába sem sorolható be.

A 16/2001.(VII. 18) KöM rendelet 1. sz. melléklete szerint a 07 06 99 EWC kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása szennyvízkezeléssel történhet.

13.3. Szennyezett csomagolóanyag

Ajánlás: A szennyezett csomagolóanyag a 16/2001 (VII. 18) KöM rendelet 1. számú melléklete alapján a 15 01 02 kódszám alá sorolható be. Ártalmatlanítása újrafeldolgozással történhet.

PREVENT Színes autópolír, fehér

14. Szállításra vonatkozó információk

Nem tartozik az ADR hatálya alá.

15. Szabályozási információk**15.1. Az 1999/45/EK irányelv szerinti besorolás:**

Veszélyjelzés: —

R-mondatok: —

S-mondatok: —

15.2. A vonatkozó fontosabb jogszabályok:

- Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról
- 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról
- A Tanács 67/548/EGK irányelve (1967. június 27.) a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről
- Az Európai Parlament és a Tanács 1999/45/EK irányelve (1999. május 31.) a tagállamoknak a veszélyes készítmények osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseinek közelítéséről
- 3/2006. (I. 26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről
- 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról
- 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
- 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékokról
- 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről

16. Egyéb információk

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát, továbbá nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Kakócz Zsuzsa s.k.
műszaki fejlesztési osztályvezető

Szilágyi Bálint s.k.
műszaki fejlesztési laborvezető

A kiadmány hitelül: