

---

## **PREVENT színes autópólirozó beige**

---

### **1. A készítmény neve**

**1.1. Kereskedelmi megnevezés:** PREVENT színes autópólirozó, vizes bázisú

**1.2. A társaság/vállalat azonosítása**

**Gyártó/forgalmazó:**

MEDIKÉMIA Rt.

**Cím:**

H-6728 Szeged

Zsámbokréti sor 1/A

**Telefon:**

(62) 592-777

**Fax:**

(62) 592-700

**1.3. Sürgősségi telefon**

**(ETTSZ — díjmentesen hívható zöld szám):**

06-80-20-11-99

---

### **2. Összetétel**

Nem tartalmaz veszélyes anyagot.

---

### **3. Veszélyesség szerinti besorolás:**

Nem veszélyes

---

### **4. Elsősegélynyújtás**

**Belégzés:** Friss levegőre vitel.

**Lenyelés:** Sok vizet kell itatni a sérülttel. Ha a hányás magától megindul, a fejet előredönteni. Szájöblítés után a folyadékítást megismételni. Szükség esetén orvoshoz kell fordulni.

**Bőr:** Szennyezett ruhadarabot eltávolítani. Bő vízzel, szappannal alaposan lemosni a szennyezett testfelületet.

**Szem:** Nyitott szem mosása meleg, enyhén folyó vízzel 15 percig.

**Orvosi beavatkozás:** n.i.

---

### **5. Tűzveszélyesség**

Nem éghető.

**Alkalmazható oltóanyag:** n.a.

**Biztonsági okok miatt nem alkalmazható oltóanyag:** n.i.

**Különleges veszélyek:** n.i.

**Különleges védőfelszerelés:** n.i.

**Jellemző tűz- és robbanásveszélyek:** a termék a 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet hatálya alapján nem tűzveszélyes.

---

### **6. Óvintézkedés baleset esetén**

**Általános intézkedések:** Minden gyújtóforrást azonnal megszüntetni. A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni.

**Személyre vonatkozó intézkedések:** n.i.

**Környezetvédelmi óvintézkedések** Csatornába vagy zárt helyre jutást meg kell akadályozni. A kiömlött anyagot földdel, homokkal vagy más nem reagáló anyaggal fel kell itatni. Hulladékmegsemmisítés céljából ellenőrzött elégetés vagy biztonságos elhelyezés alkalmazható.

## Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2004. 05. 12. Változat 3

Nyomtatás: 2007. 06. 06.

Oldalszám: 2/4

# PREVENT színes autópólirozó beige

**Tisztítási módszerek:** A területet vízzel kell felmosni.

## 7. Kezelés és tárolás

### Kezelés

**Intézkedések a veszélymentes kezeléshez:** Mesterséges szellőzés nem szükséges.

**Szellőztetés:** Nem szükséges.

**Tűzvédelmi intézkedések:** a tűz közeléből eltávolítandó.

**Különleges kezelési szabályok:** n.i.

### Tárolás

**Tárolóhelyiségek vagy tartályok sajátos kialakítása:** Fedett vagy zárt tárolóhelyen kell tartani.

**Összeférhetetlen anyagok:** erős oxidálószer.

**Tárolási körülmények:** Zárt edényben, tűző naptól vagy sugárzó hőtől védve, fagymentes helyen kell tárolni. FAGYVESZÉLYES!

## 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

**Expozíciós határértékek:** n.i.

### Egyéni védőeszközök

**Általános védelmi és higiéniai intézkedések:** szokásos higiéniai előírásokat kell betartani.

**Légzésvédelem:** nem szükséges.

**Kézvédelem:** nem szükséges.

**Szem védelme:** nem szükséges.

**Bőr védelme:** nem szükséges.

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

<b>Fizikai állapot:</b>	viszkózus folyadék
<b>Szín:</b>	beige
<b>Forráspont/intervallum:</b>	80-150 °C
<b>Olvadáspont/intervallum:</b>	n.i.
<b>Fagyáspont/intervallum:</b>	0 °C alatt, $-2 \pm 1$ °C
<b>Lobbanáspont:</b>	n.a.
<b>Gyulladási hőmérséklet:</b>	n.a.
<b>Robbanási határ:</b>	n.a.
<b>Sűrűség:</b>	$1.01 \pm 0.03$ g/ml 20 °C-on
<b>Gőznyomás:</b>	n.i.
<b>Relatív gőzsűrűség (levegő=1):</b>	>1
<b>Párolgási sebesség:</b>	n.i.
<b>Oldhatóság vízben:</b>	vízzel elegyíthető, de a szemcsék nem oldódnak

## 10. Stabilitás és reakciókészség

## Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

Kiadva: 2004. 05. 12. Változat 3

Nyomtatás: 2007. 06. 06.

Oldalszám: 3/4

# PREVENT színes autópólirozó beige

**Általános információk:** A folyadék stabil.

**Kerülendő körülmények:** 35 °C feletti és fagypont alatti hőmérséklet.

**Kerülendő anyagok:** erős oxidálószer.

**Veszélyes reakciók:** nem képződik veszélyes bomlástermék

## 11. Toxikológiai adatok

### Akut toxikológiai hatások

Az összetevők alapján becsült orális LD50 patkányon: >2000 mg/kg.

**Irritáció:** bőrt, szemet irritálhatja.

**Inhaláció:** légutakat enyhén irritálhatja

**Belégzés:** Enyhén ingerelheti a torok- és ornyálkahártyát és a légutakat.

**Lenyelés:** Enyhén ingerelheti a torok-, száj- és gyomornyálkahártyát, enyhe hasmenés előfordulhat.

**Bőr:** A folyadék enyhén bőriringerlő; viszketés, vörösödés fordulhat elő.

**Szem:** Enyhe irritáció fordulhat elő.

**Krónikus toxikológiai hatások:** n.i.

**Az anyag veszélyeire/kockázataira utaló mondatok:** Belélegezve ártalmas. Szem- és bőrizgató hatású.

**Az anyag biztonságos használatára utaló mondatok:** Élelmiszerektől, italtól, takarmánytól, gyerekektől távol tartandó. Kerülni kell a bőrrel való érintkezést, a lenyelést és a szembejutást.

## 12. Ökototoxicitás

Az ökológiai információkat az összetevők tulajdonságai határozzák meg.

**Biológiai lebomlás:** n.i.

**Ökotoxikus hatás:** Élővizet szennyezi.

## 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

**Általános információ:** A készítmény hulladékai és a vele szennyezett csomagolóanyagok a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendelet hatálya alá tartoznak.

### Készítmény

Ajánlás: A készítmény a 2000. évi XLII. Törvény 2. sz. melléklete szerinti veszélyességi jellemzője H13, valamint a 16/2001. (VII.18.) KöM-rendelet 1.sz. melléklete szerint a 08 02 99 EWC kódszám alá sorolható be.

Megsemmisítése a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint történik.

### Szennyezett csomagolóeszköz

Ajánlás: Veszélyes hulladék azonosítószáma a 15 01 10 EWC kódszám alá sorolható be.

Megsemmisítése: a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint.

## 14. Szállításra vonatkozó előírások

ADR: ----

## Biztonsági adatlap

44/2000 (XII. 27.) EüM szerint

---

Kiadva: 2004. 05. 12. Változat 3

Oldalszám: 4/4

Nyomtatás: 2007. 06. 06.

## PREVENT színes autópólirozó beige

---

### 15. Szabályozási információk

A 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerinti besorolás:

**Veszélyjelzés:** -

**R-mondat:** -

**S-mondat:** -

- **Nemzeti/helyi rendelkezések:**

a termék a 2000. évi XXV. törvény és a végrehajtására kiadott 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet szerint nem tartozik egyik veszély kategóriába sem.

---

### 16. Egyéb:

Az adatlapban alkalmazott rövidítések:

n.m. = nem mérhető    n.i. = nincs információ    n.a. = nem alkalmazható

További információk: termékleírásért és/vagy alkalmazási információkért forduljon a MEDIKÉMIA marketing és értékesítési osztályához.

A fenti dokumentumot a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos szállítását, kezelését. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

A fenti adatok nem képezhetik a termék minőségével kapcsolatban felmerülő reklamációk alapját. A termék minőségével kapcsolatos adatok a MEDIKÉMIA Rt. által kiadott termékdokumentációban található meg.

Horváth László s.k.

műszaki fejlesztési és minőségirányítási igazgató

Kun István s.k.

műszaki fejlesztési laborvezető

---