



BIZTONSÁGI ADATLAP

1907/2006/EK, 31. cikk szerint

Oldalszám 1/4

FG6141-350 Color Magic - Black

Revízió 1

A revízió dátuma 2011-03-24

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító

Termék neve FG6141-350 Color Magic - Black

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználási terület [SU21] Fogyasztói felhasználások : Magánháztartások (= lakosság = fogyasztók); [PC31] Politúrok és viaszkeverékek;

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Vállalat	Turtle Wax Limited	Forgalmazó:	METEOR CEE KFT
Cím	East Gillibrands Skelmersdale Lancashire WN8 9TX England		1044 BUDAPEST Ezred u. 2. Tel: 06-1/688-1921 Fax: 06-1/688-1924 www.meteorcee.hu
Web	www.turtlewaxeuropa.com		
Telefon	+44 (0)1695 722161		
Fax	+44 (0)1695 716621		
Email	MSDS@turtlewax.ltd.uk		

1.4. Sürgősségi telefonszám

Segélyhívási telefonszám	06 80 20 11 99
Vállalat	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat 24 óra

2. SZAKASZ: A veszély meghatározása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása

Fő veszélyek Nincs jelentős veszély

3. SZAKASZ: Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

3.2. Keverékek

67/548/EEC / 1999/45/EC

Kémiai Név	Sorszám	CAS sz.	EINECS sz.	REACH Registration Number	Conc. (%w/w)	Osztályozás
Calcined Kaolin		1332-58-7			5 - 10%	
Calcined Kaolin		1332-58-7			0 - 5%	

4. SZAKASZ: Elsősegélynyújtás

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés Belégzés esetén veszélyesnek minősül.

FG6141-350 Color Magic - Black

Revízió 1

A revízió dátuma 2011-03-24

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Szembe kerülés	A szem irritációját okozhatja. A kontaktlencséket el kell távolítani. Azonnal öblítse ki bő vízzel 15 percig, nyitva tartva a szemhéját. Ha az irritáció vagy a tünetek továbbra is fennállnak forduljon orvoshoz.
Érintés	Azonnal öblítse le bő vízzel és szappannal. Vegye le a szennyezett ruhákat. Ha az irritáció vagy a tünetek továbbra is fennállnak forduljon orvoshoz.
Lenyelés	Alaposan öblítse ki a száját. NE ERŐLTESSE A HÁNYÁST. Ha az irritáció vagy a tünetek továbbra is fennállnak forduljon orvoshoz.

5. SZAKASZ: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

	Használjon a környezetnek megfelelő oltóanyagot.
--	--

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek

	széndioxid keletkezhet tűz esetén.
--	------------------------------------

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

	Viseljen megfelelő légzőkészüléket.
--	-------------------------------------

6. SZAKASZ: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést. A termékkel szennyezett felületek csúszóssá válnak.
--	--

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések

	Ne öntse a terméket a vízfolyóba. Ne hagyja, hogy még több anyag kifolyjon.
--	---

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

	Itassa fel iners, nedvszívó anyaggal. Helyezze megfelelő, címkével ellátott tartályba eldobás céljából. A kiömlött anyag helyét bő vízzel mossa le.
--	---

7. SZAKASZ: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést. Kezelés, szállítás és eldobás esetén alkalmazza a Kézikönyv előírásait.
--	--

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

	Tárolja jól szellőző, hűvös és száraz helyen. A tartályokat jól zárja le. Tárolja helyes címkéssel ellátott tartályokban. Tárolja 5 °C és 35 °C közötti hőmérsékleten.
--	--

8. SZAKASZ: Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés	A munkaterületen biztosítsa a megfelelő szellőztetést.
Foglalkozási kitétség szabályozása	A termék kezelése után mossa meg a kezét.

9. SZAKASZ: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

FG6141-350 Color Magic - Black

Revízió 1

A revízió dátuma 2011-03-24

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Adja meg	Viszkózus folyadék
Szín	Fekete
Szag	Jellegzetes
pH	8.2
Olvadáspont	0 °C
Forráspont	100 °C
Relatív sűrűség	1.055 (Water = 1 @ 20 °C)
Viszkozitás	360 x 10 ⁻⁶ m ² /s @ 40 °C (CEN 3219)
Oldékonyság	Vízben oldódó

10. SZAKASZ: Stabilitás és reakciókészség

10.2. Kémiai stabilitás

Normális körülmények között stabil.

10.3. A veszélyes reakciók lehetősége

Nincs.

10.4. Kerülendő körülmények

NE hagyja megfagyni. Tárolja 35 °C foknál kisebb hőmérsékleten.

10.6. Veszélyes bomlástermékek

Nincs.

11. SZAKASZ: Toxikológiai adatok

11.1.4. Toxikológiai adatok

Amino methyl propanol (95%)	Oral Rat LD50 = 2900	
Cyclic Polydimethylsiloxane	Inhalation Rat LC50/30perc = 6.722	Oral Rat LD50 = >20
Fluorochemical Surfactant	Inhalation Rat LC50/4 ó = 51.3 Dermal Rabbit LD50 = 7600	Oral Rat LD50 = 6696
Modified Ester Wax	Oral Rat LD50 = 5000	
Montan Ester Wax	Oral Rat LD50 = 5000	Oral Mouse LD50 = 20000
Synthetic Wax	Inhalation Rat LC50/4 ó = 5.35	Oral Rat LD50 = 2000
UV Absorber	Inhalation Rat LC50/4 ó = 20 Dermal Rabbit LD50 = 5000	Oral Rat LD50 = 10000
Xanthan Gum	Oral Rat LD50 = 45000	

Nincsenek ismert mellékhatások.

12. SZAKASZ: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás

Alcohol Ethoxylate	Zöld alga EC50/96h = 10 Szivárványos pisztráng LC50/96ó = 10	Daphnia LC50/48ó = 15
Amino methyl propanol (95%)	Daphnia LC50/48ó = 193 mg/l	Szivárványos pisztráng LC50/96ó = 190
Fluorochemical Surfactant	Daphnia LC50/48ó = 163 mg/l	Édesvízi naphal LC50/96ó = 10000
Modified Ester Wax	Guppi LC50/48ó = 500	
Montan Ester Wax	Baktérium EC10/18ó = 2500	Hal LC50/48ó = 500
UV Absorber	Hal LC50/96ó = 100	

Nincsenek ismert környezeti mellékhatások.

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság

Biológiailag azonnal lebontható.

FG6141-350 Color Magic - Black

Revízió 1

A revízió dátuma 2011-03-24

12.3. Bioakkumulációs képesség

Bioakkumuláció nem jön létre.

12.4. A talajban való mobilitás

Viszkózus folyadék.

13. SZAKASZ: Ártalmatlanítási szempontok

Általános adatok

Szállítsa hulladékba a helyi, regionális és országos szabályok előírásainak megfelelően. Ne öntse a terméket a vízfolyóba.

Hulladékba szállítás

Szállítsa hulladékba a helyi, regionális és országos szabályok előírásainak megfelelően.

A csomagolás hulladékba szállítása

Az üres tartályok hulladékba vagy újrahasznosító lerakatba szállíthatók.

14. SZAKASZ: Szállításra vonatkozó információk

További adatok

További adatok

A termék nem minősül veszélyesnek szállítás szempontjából.

15. SZAKASZ: Szabályozással kapcsolatos információk

Címkézés

R - mondat(ok)

A termék minősítése a 67/548/EEC szerint történik.

Nincs jelentős veszély.

S-mondat(ok)

S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet.

16. SZAKASZ: Egyéb információk

Egyéb információk

Kockázati tényezők szövege a 3. részben

R22 - Lenyelve ártalmas.
 R36 - Szemizgató hatású.
 R36/37/38 - Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat.
 R36/38 - Szem- és bőrizgató hatású.
 R38 - Bőrizgató hatású.
 R41 - Súlyos szemkárosodást okozhat.
 R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
 R50 - Nagyon mérgező a vízi szervezetekre.
 R52/53 - Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

További adatok

A jelen Biztonsági adatlap által tartalmazott információ csupán útmutatóként szolgál a termék biztonságos használata, tárolása és kezelése céljából. Az információ a legjobb tudásunk szerint helyesnek minősül a kiadás időpontjában, ugyanakkor a pontosságért nem vállalunk felelősséget. Az információ csak a termék által tartalmazott anyagokra vonatkozik és nem terjed ki a más anyagokkal együtt vagy más folyamatok során történő használat hatásaira.