



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

1. SZAKASZ: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

1.1. Termékazonosító

Terméknév : **VIP AIR FRESHENER**

1.1.2. Az anyag vagy keverék meghatározott felhasználása:

Légfrissítő

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai

1.3.1 Gyártó/Beszállító

CARIBI LTD
11A "BREZOV RID" STR, Sofia, Bulgaria
+359/8888 05554

E-mail: office@caribi-fresh.com

1.3.1.1. Vészhelyzeti telefonszám, gyártó/beszállító:

Egészségügyi vészhelyzet esetén forduljon a helyi toxikológia szolgálathoz.

Elérhetőség:

Pirogov Hospital, Toxicological Department, ++359 2 915 441

1.3.2. Forgalmazó: TRM Hungary Kft.

3532 Miskolc, daru u.40.

+36 20 404 2570

1.3.2.1: Sürgősségi telefonszám: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)

06 80 201 199 (éjjel-nappal hívható)

2. Veszélyek meghatározása.

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása.

Osztályozás az (EC) NO/1272/2008 rendelet szerint

Veszély osztály/kategória	Figyelmeztető H mondatok	H kódok	Veszélyek említése
Bőr irritáció. 2	Bőr irritáció/korrózió cat. 2	H315	Bőr irritáció
Bőr túlérz. 1A	Bőr túlérzékenység cat. 1A	H317	Allergiás bőrreakciót okozhat
Szem irritáció. 2	Szem sérülés/irritáció cat. 2	H319	Komoly szem irritációt okozhat
Víz szennyezés 2	Krónikus víz mérgezés cat. 2	H411	Mérgező a vízi életre és hosszan tartó hatást fejt ki

2.2. Címkézési elemek

Címkézés az (EC) NO/1272/2008 rendelet szerint



H kódok	Veszélyek említése
H315	Bőr irritáció
H317	Allergiás bőrreakciót okozhat
H319	Komoly szem irritációt okozhat
H411	Mérgező a vízi életre és hosszan tartó hatást fejt ki



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

Típus	P kódok	Óvintézkedés
P	P264	Használat után alaposan kezet kell mosni
P	P272	A szennyezett ruha darab nem hagyhatja el a munkaterületet
P	P273	A környezetbe való jutását kerülni kell
P	P280	Viseljen védő kesztyűt, szemüveget, arc védelmet, védőruházatot
I	P302+P352	Bőrrel érintkezve mossa le bőséges vízzel
I	P305+P351+P338	Szembe kerülés esetén öblítse ki bőséges vízzel, távolítsa el a kontaktlencsét, ha lehetséges. Folytassa az öblítést.
I	P332+P313	Bőr irritáció esetén forduljon orvoshoz
I	P333+P313	Bőr irritáció és kiütés esetén forduljon orvoshoz
I	P337+P313	Ha a szem irritáció megmarad fordúljon orvoshoz
I	P362+P364	A szennyezett ruhát vegye le és mossa ki úirahasználás előtt
I	P391	A kiömlött terméket takarítsa össze
E	P501	A termék/tároló deponálását a helyi/regionális/nemzeti vagy nem zetközi szabályok szerint végezze

Avnagok amikhez jóváhagyás kell
pinenes (alpha+beta)
p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde (bmhca,lilial, lysmeral);
benzyl salicylate
4-methoxy-alpha-methylbenzeneopropanal
beta-caryophyllene
6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanone (cashmeran)
alpha-methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde (mmdhca)
linalool
d-limonene (r)-p-mentha-1,8-diene
coumarin
piperonal
hydroxycitronellal
1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone
3 and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
geraniol
1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran (hhcb)



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

P : Megelőzés I : Közbelépés

S : Tárolás

E : Elhárítás

2.3. Egyéb veszélyek.

Nincs.

3. Összetétel/ információ az alapanyagokról

Mennyiség	Anyag	CAS N°	EINECS N°/ ELINCS N°	REACH N°	Osztályozás az (EC) NO/1272/2008 rendelet
6,82%	1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopentagamma-2-benzopyran (hhcb)	1222-05-5	214-946-9	01-2119488227-29-xxxx	Vízben akut 1, H400; Vízben krónikus 1, H410;
6,82%	1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthalenyl)ethanone (Reaction Mass of 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one and 1-(1,2,3,5,6,7,8,8a-octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naphthyl)ethan-1-one)	54464-57-2 (EC-List : 915-730-3)	----	01-2119489989-04-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Vízben krónikus 1, H410;
5,45%	tetrahydrolinalool	78-69-3	201-133-9	01-2119454788-21-xxxx	Szem irrit. 2, H319; Bőr irrit. 2, H315;
4,55%	2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol	28219-61-6	248-908-8	01-2119529224-45-xxxx	Vízben kronikus 2, H411; Szem irrit. 2, H319;
4,55%	3 and 4-(4-hydroxy-4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde	31906-04-4	250-863-4	01-2119971808-21-xxxx	Bőr érz. 1A, H317;
3,74%	linalyl acetate	115-95-7	204-116-4	01-2119454789-19-xxxx	Bőr irrit. 2, H315; Szem irrit. 2, H319;
2,73%	p-tert-butyl-alpha-methylhydrocinnamic aldehyde (bmhca, lilial, lysmeral);	80-54-6	201-289-8	01-2119485965-18-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Reprodukción 2, H361; Vízben krónikus 3, H412;
2,73%	benzyl salicylate	118-58-1	204-262-9	01-2119969442-31-xxxx	Szem irrit. 2, H319; Bőr érz. 1B, H317; Vízben krónikus 3, H412;



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP

Date revised : 27/11/2017

Anyagok SS 1/SS 1A/SS 1B szerint osztályozva, 0.1% és 0.01% között

Mennyiség	Anyag	N° CAS	N° EINECS / ELINCS N°	REACH N°	Szem irrit. 2, H319; Vízben krónikus 2, H411- Osztályozás az (EC) NO/1272/2008 rendelet
2,73%	5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopentenyl)-3-methylpentan-2-ol	65113-99-7	----	01-2119975588-15-xxxx	
2,31%	d-limonene (r)-p-mentha-1,8-diene	5989-27-5	227-813-5	----	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Gyúlékony f. 3, H226; Vízben krónikus 1, H410; Vízben akkut 1, H400; Légzőszervi mérg. 1,
1,54%	linalool	78-70-6	201-134-4	01-2119474016-42-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Szem irrit. 2, H319;
1,36%	3,3-dimethyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-4-penten-2-ol	107898-54-4	411-580-3	01-0000000316-81-xxxx	Bőr irrit. 2, H315; Vízben krónikus 1, H410; Vízben akkut 1, H400;
1,36%	vanillin	121-33-5	204-465-2	01-2119516040-60-xxxx	Szem irrit. 2, H319;
1,36%	hydroxycitronellal	107-75-5	203-518-7	01-2119973482-31-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Szem irrit. 2, H319;
1,09%	4-methoxy-alpha-methylbenzenepropanal	5462-06-6	226-749-5	----	Bőr érz. 1B, H317;
0,91%	coumarin	91-64-5	202-086-7	01-2119949300-45-xxxx	Vízben krónikus3, H412; Bőr érz. 1B, H317; Lenyelve mérg. 4,
0,91%	6-acetyl-1,1,2,4,4,7-hexamethyltetraline (tonalide, fixolide, ahtn)	1506-02-1	244-240-6	01-2119539433-40-xxxx	Vízben krónikus 1, H410; Vízben akkut 1, H400; Lenyelve mérg. 4,
0,91%	2-methyl-4-phenyl-2-butanol (dimethyl phenylethyl carbinol)	103-05-9	203-074-4	----	Szem irrit. 2, H319; Vízben krónikus 3, H412;
0,82%	3-methyl-5-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)pent-4-en-2-ol	67801-20-1	267-140-4	01-2119940039-39-xxxx	Vízben krónikus2, H411;
0,73%	1-(2-tert.-butyl cyclohexyloxy)-2-butanol	139504-68-0	412-300-2	01-0000015959-52-xxxx	Szem irrit. 2, H319; Vízben krónikus 2, H411;
0,69%	beta-pinene	127-91-3	204-872-5	01-2119519230-54-xxxx	Vízben krónikus 1, H410; Vízben akkut 1, H400; Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Gyúlékony folyadék 3, H226;
0,51%	1,4-cyclohexadiene,1-methyl-4-(1-methylethyl)-	99-85-4	202-794-6	----	Gyúlékony folyadék. 3, H226;
0,45%	alpha-methyl-3,4-methylene-dioxyhydrocinnamic aldehyde (mmdhca)	1205-17-0	214-881-6	----	Bőr érz. 1B, H317; Vízben krónikus 2, H411;
0,45%	cis-3-hexenyl salicylate	65405-77-8	265-745-8	01-2119987320-37-xxxx	Vízben akkut 1, H400;
0,45%	6,7-dihydro-1,1,2,3,3-pentamethyl-4(5h)-indanone (cashmeran)	33704-61-9	251-649-3	01-2119977131-40-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Szem irrit. 2, H319; Bőr irrit. 2, H315; Vízben krónikus 2, H411;
0,45%	piperonal	120-57-0	204-409-7	----	Bőr érz. 1B, H317;
0,22%	azulene,1,2,3,4,5,6,7,8-octahydro-1,4-dimethyl-7-(1-methylethyl)-,[1s-(1.alpha.,4.alpha.,7.alpha.)]-	3691-12-1	N.A.	----	Bőr irrit. 2, H315; Szem irrit. 2, H319; Légzőszervi
0,18%	2-tert-butylcyclohexyl acetate	88-41-5	201-828-7	01-2119970713-33-xxxx	Vízben kronikus 2, H411;
0,18%	geraniol	106-24-1	203-377-1	01-2119552430-49-xxxx	Bőr érz. 1, H317; Bőr irrit. 2, H315; Szem sérülés. 1,
0,13%	alpha-pinene	80-56-8	201-291-9	01-2119979519-16-xxxx	Vízben krónikus1, H410; Vízben akkut 1, H400; Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Gyúlékony folyad. 3, H226; Légzőszervi mérg. 1, H304;
0,12%	beta-caryophyllene	87-44-5	201-746-1	----	Bőr érz. 1B, H317; Légzőszervi mérg. 1, H304;
0,11%	myrcene	123-35-3	204-622-5	01-2119514321-56-xxxx	Bőr irrit. 2, H315; Gyúlékony foly. 3, H226; Szem irrit. 2, H319; Légzőszervi
1,46%	hydrocarbon (terpenes / sesquiterpenes...)	----	---	----	Légzőszervi mérg. 1, H304;



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

0,09%	2,4-dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde (Reaction mass of (1R,2R)-2,4-dimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde and (1R,2S)-2,4-dimethylcyclohex-3-enecarbaldehyde)	68039-49-6 (EC-List : 939-604-2)	----	01-2119982384-28-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Vízben krónikus 2, H411;
0,05%	trans-alpha-1-(2,6,6-trimethyl-2-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one (trans-alpha)	24720-09-0	246-430-4	01-2120105799-47-xxxx	Vízben krónikus2, H411; Bőr irrit. 2, H315; Bőr érz. 1B, H317; Lenyelve mérg. 4,
0,03%	eucalyptol	470-82-6	207-431-5	----	Bőr érz. 1B, H317; Gyúlékony folyad. 3,
0,03%	neryl acetate	141-12-8	205-459-2	----	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Vízben krónikus 3, H412;
0,02%	3-methylcyclopentadecenone	63314-79-4	429-900-5	01-0000017618-62-xxxx	Vízben akut 1, H400; Vízben krónikus 1, H410; Bőr érz. 1B, H317;
0,02%	citral	5392-40-5	226-394-6	01-2119462829-23-xxxx	Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315; Szem irrit. 2, H319;
0,01%	geranyl acetate	105-87-3	203-341-5	01-2119973480-35-xxxx	Vízben krónikus3, H412; Bőr érz. 1B, H317; Bőr irrit. 2, H315;

A H mondatok teljes szövegéért és a veszélyes anyagok kategóriáiért lásd 16-os szakasz

4. Elsősegélynyújtás.

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés esetén :

Tartsa a sérültet nyugodtan, vigye friss levegőre, szerezzen orvosi felügyeletet.

Bőrrel való érintkezés esetén:

Ha irritáció jelentkezik távolítsa el minden szennyezett ruhadarabot. Alaposan mossa meg a szennyezett területeket szappannal és vízzel. Ha az irritáció megmarad és szöveti károsodás lép fel, forduljon orvoshoz.

Szembe kerülés esetén :

Azonnal mosson szemet folyó vízben legalább 15 percig miközben a szemhélyait nyitva tartja, beszéljen egy szem specialistaival.

Lenyelés esetén:

Azonnal mossa ki a száját vízzel. Ne igyon semmit. Kerülje el a hányást és keressen orvosi segítséget.

4.2. A legfontosabb akut és késleltetett tünetek.

Nincsenek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése.

Nincs.

5. Tűzvédelmi intézkedések.

5.1. Oltóanyag.

Megfelelő oltóanyag :

Hab, por vagy CO2 oltó. A fontos tüzekre használjon víz permetet vagy habot ami ellenáll az alkoholnak.

Nem megfelelő oltóanyag :

Ne használjon közvetlen vízugarat.

5.2. Az anyagból kipárolgó/ kiváló veszélyes anyagok

Begyulladás és termikus lebomlás során reaktív bomlástermékek keletkeznek (CO2,CO,NOx,...), amik nagyon mérgezőek és komoly veszélyt jelentenek az emberi egészségre.

5.3. Ajánlás tűzoltóknak.

Tűz esetén tartság a tárolót hűvösen folyamatos locsolással.

Tűz esetén használjon megfelelő védőfelszerelést.



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

6. Intézkedések véletlenszerű szabadba jutás esetén.

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások:

Ne dohányozzon, ne tegye ki lángnak és bármi potenciális gyújtóforrásnak (elektromos berendezés). Kerülje az érintkezést és a belégzést, biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését.

6.2. Környezeti óvintézkedések.

Kerülje a csatornába, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe és talajba jutását.

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés mentesítés módszerei és anyagai:

Itassa fel az anyagot inert abszorbens porral vagy granulátummal (homok,...)

Nagy méretű kiömlés esetén homokkal vagy inert porral kell felitatni és megsemmisíteni az érvényben lévő szabályok szerint. Ha rongyokkal történik a felitatus, akkor azokat begyűjtással gyorsan meg kell semmisíteni, mert spontán gyulladás és auto-oxidáció esete is ismert.

A port porszívóval szedje össze, mosószerrel és vízzel mossa.

A gázokat és füstöket vízsugárral csökkentse.

6.4. Utalás más szekciókra.

A személyes védelemre szolgáló információkért lásd 8-as szakasz.

Deponálásra vonatkozó információért lásd 13-as szakasz.

7. Kezelés és tárolás.

7.1. Biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések.

Kerülje a szemmel és bőrrel való érintkezést. Viseljen megfelelő kesztyűt és szem védelmet. Biztosítsa a munkaterület megfelelő szellőzését. Kövesse a megfelelő higiéniai szabályokat: ne igyon, egyen, dohányozzon a kezelés közben. Ne tegye ki tűznek, vagy bármilyen más gyújtóforrásnak.

7.2. Biztonságos tárolás feltételei, beleértve a nem megfelelőségeket.

Tárolja állandó hűvös hőmérsékleten, száraz és jól szellőző helyen, az eredeti tárolójában-ha lehetséges-, tele és lezárva

Kibontás után a tárolót körültekintően le kell zárni és a talpán tárolni, hogy a kiömlést elkerüljük.

7.3. Felhasználás.

Parf

üm.

7.4. Felhasználási utasítás.

Használat előtt

felrázandó

8. Kitétség ellenőrzése/ Személyes védelem

8.1. Ellenőrzési paraméterek.

Információ nem elérhető a Foglalkozási Kitétségi szintekhez (Occupational Exposure Levels (OELs)).

8.2. Kitétség ellenőrzése.

8.2.1. Megfelelő mérnöki ellenőrzés.

A kezelést a lehető legalacsonyabb hőmérsékleten kell végezni, megfelelő szellőzés biztosítással.

8.2.2. Egyéni védelmi intézkedések, személyes védőfelszerelések.

Légzőszervi védelem: Kerülje a pára belégzését. Ha szükséges viseljen védő maszkot a gázok ellen. (EN14387 : 2004 + A1 : 2008)

Szemvédelem: Használjon védő szemüveget, ami megfelel az EN166 sztandardnak.



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

Bőr védelem :

Kerülje a bőrrel való érintkezést. Használjon vegyszereknek ellenálló kesztyűt ha szükséges. Nitril kesztyűk amik megfelelnek az EN374 sztandardnak

8.2.3. Környezet kitérségének ellenőrzése.

Kerülje a csatornába, felszíni vizekbe, felszín alatti vizekbe és talajba jutását.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok.

9.1. Információk az alap fizikai és kémiai tulajdonságokról.

Vonatkozás : nem meghatározott
Szín : nem meghatározott
Illat : friss
Olvadáspont : nem meghatározott
Forráspont : nem meghatározott

Robbanási tulajdonságok : nem
robbanékony

Oxidálódási tulajdonságok : Nem
meghatározott
Pára nyomás : nem
meghatározott
Súly20°C (d20/4) : nem meghatározott
Törési mutató 20°C : nem
meghatározott
Lobbanáspont : nem meghatározott
Viszkozitás : nem meghatározott

9.2. Egyéb információ.

Nincs.

10. Stabilitás és reakciókészség.

10.1. Reakciókészség.

Nincs jelentős reakciókészsége, magában vagy vízzel érintkezve.
Kerülje az erős savakkal való érintkezést
Alkoholos oldatokban való használat esetén, ajánlott vizet használni enyhén savas (6-6,5) pH értékkel.

10.2. Kémiai stabilitás.

Normál környezeti feltételek között stabil.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége.

Normál felhasználás mellett nem léphet fel veszélyes reakció.

10.4. Elkerülendő környezeti feltételek.

Kerülje a lobbanáspont feletti hőmérsékletet. Ne melegítse a lezárt tárolót.

10.5. Nem kompatibilis anyagok.

Tartsa távol oxidáló elemektől vagy erősen savas vagy lúgos anyagoktól.

10.6. Veszélyes bomlástermékek.

Az ajánlott tárolási feltételek mellett nem keletkeznek veszélyes bomlástermékek .

11. Toxikológiai információk.

11.1. Toxikológiai információk.



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

11.1.1. Akkut toxicitás:

Információ nem áll rendelkezésre.

11.1.2. Irritáció:

Információ nem áll rendelkezésre.

11.1.3. Érzékenység:

Információ nem áll rendelkezésre.

11.1.4. Mutagenitás:

Információ nem áll rendelkezésre.

A parfüm termékek lenyelése tilos. Tartsa távol ételtől és italtól

12. Ökológiai információ.

12.1. Toxicitás. Információ nem áll rendelkezésre.

Minden anyagra ami a 3-as paragrafusban van listázva és az EH osztályozott A1 és/vagy EH C1 anyagokra az M FACTOR egyenlő 1-el.

12.2. Eltarthatóság és bomlás.

Információ nem áll rendelkezésre..

12.3. Bioakkumulációs potenciál.

Információ nem áll rendelkezésre.

12.4. Talajban való mobilitás.

Információ nem áll rendelkezésre.

12.5. A PBT és vPvB értékelés eredménye

Információ nem áll rendelkezésre.

12.6. Egyébb kedvezőtlen hatás.

Ismeretlen

12.7. Víz veszélyességi osztály

WGK : 2

Az elérhető öko-toxicológiai adatbázis alapján ez a termék kielégíti az európai környezeti szabályozásokat.

13. Deponálási szempontok.

13.1. Hulladék kezelési módszerek.

Termék :

Elégetni, vagy kidobni egy jóváhagyott intézetnél, ami kielégíti a törvényi szabályozásokat. Kerülje a csatornarendszerbe vagy a környezetbe jutást.

Szennyezett csomagolás :

Az üres tárolóedényeket hulladékketeléssel foglalkozó intézményekben kell deponálni vagy újrahasznosítani.

14. Szállítási információk.

Szabályzásra	UN Szám	Hivatalos szállítási megnevezés	Osztály	Csomagolási	Információ	Tengeri
ADR	UN 3082	Környezetre ártalmas anyag, folyadék, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran (hhcb))	9	III	Alagút kód : (E)	
IATA	UN 3082	Környezetre ártalmas anyag, folyadék, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran (hhcb))	9	III	Csomagolási utasítás : 964	
IMDG	UN 3082	Környezetre ártalmas anyag, folyadék, n.o.s. (1,3,4,6,7,8-hexahydro-4,6,6,7,8,8-hexamethylcyclopenta-gamma-2-benzopyran (hhcb))	9	III	FS : F-A, S-F	igen

Az anyag "NEM KORLÁTOZOTT"-ként szállítható, ha egység vagy olyan csomagolásba van aminek a netto térfogata nem haladja meg az 5 L-t.



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

Szárazföldi szállítmányozás (ADR / RID)

Kivétel: A 375 / ADR 2017 különleges rendelkezések alapján

NEM KORLÁTOZOTT

Az anyag, ha kombinált csomagolásban szállítják, aminek a belső csomagolásonkénti nettó tömege nem éri el az 5 kg-ot nem tartozik semmi ADR rendelkezés alá. A csomagolások megfelelnek a 4.1.1.1, 4.1.1.2 és 4.1.1.4-től 4.1.1.8-ig általános rendelkezésnek.

Tengeri szállítás (IMDG)

Kivétel: - NEM KORLÁTOZOTT a 2.10.2.7 / IMDG code 38-16 szerint

Az anyag, ha kombinált csomagolásban szállítják, aminek a belső csomagolásonkénti nettó tömege nem éri el az 5 kg-ot nem tartozik semmi IMDG rendelkezés alá. A csomagolások megfelelnek a 4.1.1.1, 4.1.1.2 és 4.1.1.4-től 4.1.1.8-ig általános rendelkezésnek.

Légi szállítás (IATA)

Kivétel: - NEM KORLÁTOZOTT a A197 / DGR 59th Edition 2018 különleges rendelkezések alapján

Az anyag, ha kombinált csomagolásban szállítják, aminek a belső csomagolásonkénti nettó tömege nem éri el az 5 kg-ot nem tartozik semmi rendelkezés alá. A csomagolások megfelelnek a 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 és 5.0.2.8 általános rendelkezésnek.

15. Szabályozási információ.

15.1. Egészségügyi, biztonsági, környezeti szabályozások/törvények az anyagra vagy keverékre vonatkozóan.

Nincs releváns információ

15.2. Kémiai biztonsági értékelés.

A biztonsági értékelés nem készült el.

16. Egyéb információk

A 3-as szakaszban feltűnő H mondatok teljes szövege :

Veszély kategóriája/osztálya, H mondatok
--



SAFETY DATA SHEET

(according to Regulation (EC) N° 1907/2006 and its modifications)

VIP AIR FRESHENER

Version n° : v4-CLP
Date revised : 27/11/2017

A 3-as szakaszban feltűnő H mondatok teljes szövege :

Akkut mérg. 4	Szájon át történő akkut mérgezés cat.4
Vízben akkut 1	Vízben rövidtávú mérgezést fejt ki cat. 1
Vízben krónikus 1	Vízben tartós mérgezés cat. 1
Vízben krónikus 2	Vízben tartós mérgezés cat. 2
Vízben krónikus 3	Vízben tartós mérgezés cat. 3
Légzőszervi mérg. 1	Légzőszervi mérgezésct.1
Szem sérülés. 1	Szem sérülés/ Szem irritációcat. 1
Szem irrit. 2	Szem sérülés/Szem irritáció cat. 2
Gyúlékony foly. 3	Gyúlékony folyadék cat. 3
Reprodukció. 2	Reprodukcióra ártalmas cat. 2
Bőr irrit. 2	Bőr marró irritáló hatású cat. 2
Bőr érz. 1	Bőr érzékenyítő hatású cat. 1
Bőr érz. 1A	Bőr érzékenyítő hatású cat. 1A
Bőr érz. 1B	Bőr érzékenyítő hatású cat. 1B

Veszélyek	H mondatok
H226	Tűzveszélyes folyadék és gőz.
H302	Lenyelve ártalmas.
H304	Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet
H315	Bőrirritáló hatású.
H317	Allergiás bőrreakciót válthat ki.
H318	Súlyos szemkárosodást okoz.
H319	Súlyos szemirritációt okoz..
H361	Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket < ha ismert, meg kell adni a konkrét hatást > < meg kell adni az expozíciós útvonalat, ha meggyőzően bizonyított, hogy
H400	Nagyon mérgező a vízi élővilágra.
H410	Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H411	Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
H412	Ártalmas a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.

Az adatlap a összes, a kibocsájtáskor ismert, adatot tartalmazza a termékről. A Biztonsági Adatlap célja, hogy információt szolgáltatson az anyag egészségügyi és biztonsági értékeléséről, szállítás, raktározás közben és a munkahelyen. A termék nem megfelelő használata ártalmas lehet a felhasználó számára.

A dokumentum számítógépen lett létrehozva. Aláírás nélkül is érvényes.